

**STYL
LOFTOWY**
LOFT BRICK AMBER

**DRUK
CYFROWY**
CALAMA

**STYL
SKALISTY**
ROMA GRAFIT

**STYL
NOWOCZESNY**
GRAZ WHITE



Stone Master®
THE ART OF STONE

Stone Master S.A.
ul. Dubois 117/119

93-465 Łódź
NIP: 817 10 05 244
KRS: 0000287401
Krajowy Rejestr Sądowy Łódź
office@stonemaster.pl

INSPIRACJE PRODUKTY AKCESORIA

U CIEBIE

W DOMU

CZAS NA REMONT

IZOLACJA FUNDAMENTU

KROK PO KROKU

KAMIEŃ

W DRUKU CYFROWYM

innovacyjna technologia barwienia

PŁYTA BUDOWLANA
W ZABUDOWIE ŁAZIENKI

CZYM POKRYĆ
ŚCIANY ORAZ SUFITY?



GŁADŹ
DO APLIKACJI WAŁKIEM



MOŻESZ WIĘCEJ

NOWOŚĆ



**SZYBKO
SZYBCIEJ
GTA!**

**SUPER BIAŁA
GŁADŹ POLIMEROWA**

**ŁATWE NAKŁADANIE
I WYGŁADZANIE**

**ŁATWE SZLIFOWANIE
I OGRANICZONE PYLENIE**

**BEZPYŁOWA OBRÓBK
NA MOKRO**

**ELASTYCZNA I ODPORNA
NA SPĘKANIA**



BUDOWA, REMONT, RENOWACJA?

Solidne prace wnętrzarskie wymagają pewnych materiałów, których zastosowanie da oczekiwany efekt. Nie musisz tracić czasu na szukanie produktów i porównywanie ofert – wystarczy, że zapoznasz się z zawartością katalogu „U Ciebie w domu. Czas na remont” a znajdziesz wszystko, czego potrzeba do skutecznego wykonania prac!

W Twoje ręce oddajemy pełen inspiracji poradnik, w którym przedstawiamy wyłącznie produkty wysokiej jakości, dostępne w przystępnych cenach. Dzięki temu szybko i sprawnie możesz przygotować się do prac remontowych. Prezentujemy podstawowe elementy budowlane takie jak: gładzie, tynki, wylewki, płyty gipsowo-kartonowe, materiały izolacyjne, zaprawy, kleje, a także elementy dekoracyjne - płyty kamienne, gonty i tynki mozaikowe. Zawartość katalogu obejmuje również akcesoria oraz niezbędne do pracy narzędzia. Z nami zadbasz o wnętrza, elewację i dach, zabezpieczysz fundament przed wilgocią, ocieplisz poddasze i wykończysz ściany w salonie!

A jeśli nie wiesz, co najlepiej będzie pasować do planowanych robót, zapoznaj się z fachowymi poradami, które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie – jesteśmy przekonani, że pomogą Ci w wyborze jak najlepszego rozwiązania! Ponieważ prace remontowo-budowlane to bardzo poważne przedsięwzięcie, warto postawić na najlepsze możliwe metody – dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych zaskoczeń i rozczarowań, a także straty pieniędzy poprzez nietrafione inwestycje!

Z tym katalogiem prace modernizacyjne w Twoim domu staną się przyjemnością a ich efekty będą Cię cieszyć jeszcze przez lata!



SPIS TREŚCI

- 4 - 5 DOM MODELOWY Zainspiruj się!
- 6 - 7 IZOLACJA FUNDAMENTU Krok po kroku
- 8 - 9 OSUSZANIE MURÓW? Nic prostszego!
- 10 - 11 RENOWACJA DACHU Z PAPY Jak ją przeprowadzić?
- 12 - 13 GONT BITUMICZNY CZY PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA Wybierz rozwiązanie dla siebie
- 14 - 15 OCIEPLENIE ELEWACJI Bez tajemnic
- 16 - 17 PIĘKNA ELEWACJA Nowoczesność i minimalizm
- 18 - 19 KAMIEŃ ELEWACYJNY Poznaj nieograniczone możliwości
- 20 - 21 IZOLACJA PODDASZA Zrób to dobrze!
- 22 - 23 WYLEWKI Od czego zacząć wykończenie domu?
- 24 - 25 CZYM POKRYĆ ŚCIANY ORAZ SUFITY? Wszystko o tynkach i gładziach
- 26 - 27 RODZAJE GŁADZI Na który się zdecydować?
- 28 - 29 PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE Prosty montaż i wysoka jakość
- 30 - 31 REMONT Jak wykorzystać płyty gipsowo-kartonowe
- 32 - 33 PIĘKNE WNĘTRZE Kamienie dekoracyjne
- 34 - 35 PIĘKNE WNĘTRZE Cegła na ścianie
- 36 - 37 KAMIEŃ W DRUKU CYFROWYM Innowacyjna technologia barwienia
- 38 - 39 ŁAZIENKA, PRALNIA, KUCHNIA Kiedy i jak wykonać izolację podłytkową?
- 40 - 41 PŁYTA BUDOWLANA W ZABUDOWIE ŁAZIENKI Na jaką się zdecydować?
- 42 - 43 JAK WYBRAĆ DOBRY KLEJ DO PŁYTEK?
- 44 - 45 SZYBKA HYDROIZOLACJA TARASU LUB BALKONU BEZ NIESPODZIANEK
- 46 - 47 KLEJENIE PŁYTEK NA TRUDNYCH PODŁOŻACH Jak się dobrze przygotować?
- 48-49 BUDOWA ŚCIAN I ZAPRAWY MONTAŻOWE

DOM MODELOWY

Zainspiruj się!

Interesują Cię innowacyjne techniki remontowe? Przymierzasz się do metamorfozy swojego mieszkania i chcesz poznać możliwości, które oferują Ci najbardziej cenione marki na rynku? Przyjdź do Domu Modelowego OBI i zainspiruj się!

Czekamy na Ciebie w trzech lokalizacjach – w Gdańsku, w Kielcach oraz w Łodzi! Pragniemy zademonstrować Ci cały przekrój rozwiązań, które sprawiają, że remont będzie nie tylko przyjemnością, ale stanie się prawdziwym polem popisu dla wyobraźni Twojej i Twoich najbliższych. Zastanawiasz się, jak skutecznie docieplić ściany zewnętrzne albo przeprowadzić izolację łazienki? A może intrygują Cię systemy suchej zabudowy przy użyciu płyt budowlanych? W naszym Domu Modelowym możesz nie tylko poznać ciekawe propozycje wykorzystania materiałów, ale także zapoznać się z przekrojami i instrukcjami, które sprawiają, że prace remontowe przeprowadzisz bez najmniejszych trudności. Możesz także obejrzeć na żywo ściany pokryte kamieniem dekoracyjnym oraz płytami kamiennymi wykonanymi w technice druku cyfrowego, co pozwoli Ci natychmiast przenieść się do Twojego nowego salonu.

Nie zwlekaj! Już dziś odwiedź Dom Modelowy OBI i skorzystaj z mnóstwa pomysłów, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

W DNIACH 19.06-30.08.2019*

KUP W OBI PRODUKT Stone Master®
THE ART OF STONE

ZA MIN. 500 ZŁ I ODBIERZ GWARANTOWANĄ**

E-PORADĘ

O WARTOŚCI 500 ZŁ



ARCHITEKTA I AMBASADORA MARKI
STONE MASTER
HERNANA GOMEZA

Szczegóły promocji oraz regulamin na stronie www.stonemaster.pl

*Przyjmowanie zgłoszeń w promocji od 19.06.2019 r. od godz. 8.00 do 30.08.2019 r. do godziny 20.00 lub do wyczerpania puli nagród w promocji.

**Liczba nagród w postaci E-PORAD w promocji jest ograniczona i wynosi 250, decyduje kolejność zgłoszeń.

Promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. Zachowaj dowód zakupu.

Stone Master®
THE ART OF STONE

IZOLACJA FUNDAMENTU

KROK PO KROKU



Warto wiedzieć!

Najistotniejszy w prawidłowej izolacji ścian fundamentowych jest dobór odpowiednich materiałów.

Użycie złej jakości produktów powoduje zwiększenie późniejszej eksploatacji budynku. O wyborze materiałów powinno się zdecydować po przeanalizowaniu otoczenia budynku m.in. ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, wód gruntowych oraz typowych opadów i możliwych zagrożeń np. powodzi. Wykonanie takich badań pozwoli na dobór hydroizolacji odpowiedniej do panujących warunków oraz zoptymalizuje koszty niezbędnych materiałów.



DYSPERBIT DN -
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
SZT. 5 kg 24,59 (1 kg = 4,92)
SZT. 10 kg 32,59 (1 kg = 3,26)
SZT. 20 kg 56,99 (1 kg = 2,85)
NR OBI 527466 7, 527455 0, 389903 6



IZOHAN WK - KLEJ DO PŁYT
OCIEPLAJĄCYCH KAŻDEGO TYPU
SZT. 10 kg 93,99 (1 kg = 9,40)
SZT. 20 kg 189,00 (1 kg = 9,45)
NR OBI 608271 3, 608272 1

IZOHAN WM2K - DWUSKŁADNIKOWA,
GRUBOWARSTWOWA MASA
HYDROIZOLACYJNA
SZT. 30 kg
NR OBI 389902 8



269,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 9,00

STYROPIAN AQUA EPS-P 100
O OBNIŻONEJ CHŁONNOŚCI WODY
 $\Lambda \leq 0,036$ [W/(m·K)]
GR. 10 cm, OPAK. 3,65 m²
NR OBI 314896 2

139,- zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 38,08



Źle przeprowadzona izolacja fundamentów to jeden z najpoważniejszych błędów, jakie mogą zostać popełnione podczas budowy domu. Bez dobrej izolacji ściany fundamentowe mogą ulec korozji i zniszczeniu, co wiąże się ze stratami ciepła. Poniżej dowiesz się, jak dobrze przeprowadzić izolację fundamentu krok po kroku!

KROK 1: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I GRUNTOWANIE

Podłoże pod izolację powinno być stabilne i czyste. Wystające resztki zaprawy należy zbierać a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Przed wykonaniem właściwej izolacji powierzchnię należy zagruntować, aby wzmocnić podłoże, zmniejszyć jego nasiąkliwość oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża.

KROK 2: IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTU

Izolacja pozioma jest niezbędnym elementem izolacji fundamentów – jej głównym zadaniem jest zapobieganie podciąganiu wilgoci z gruntu w górę przegrody. W większości przypadków stosuje się dwie izolacje poziome, jedną na wierzchu ław fundamentowych a drugą pod stropem piwnic. Kluczowy jest wybór odpowiednich produktów, które będą skutecznie chroniły fundamenty przed działaniem wilgoci a w następstwie przed powstawaniem grzybów i pleśni. Izolacja pozioma może być wykonana z pap zgrzewalnych, które będą trwale związane z podłożem np. NEXLER PJG40 medium.

Spośród różnych propozycji warto rozważyć izolacje bitumiczne marki Ultrament oraz Izohan, które nie zawierają rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu nie wydzielają szkodliwych oparów oraz nie reagują ze styropianem. Co więcej, można je aplikować na powszechnie używane w budownictwie podłoża mineralne, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy oraz mury pełnospoinowe. Wykazują także odporność już po upływie kilku godzin od aplikacji.

KROK 3: IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU

Izolacja pionowa fundamentu to zabezpieczenie ścian przed wodą z zewnątrz, np. z opadów atmosferycznych. Umieszcza się ją od samego dołu fundamentu po tzw. strefę rozprysku wody deszczowej. Do wykonania hydroizolacji przeciwwodnej służy np. IZOHAN WM 2K. Grubość hydroizolacji przeciwwodnej dobiera się na podstawie warunków wodno-gruntowych, a także głębokości posadowienia obiektu. Izolacja pionowa musi być odpowiednio połączona z izolacją poziomą.

KROK 4: IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTU

Oprócz zabezpieczenia fundamentów przed wilgocią, należy zadbać o izolację cieplną. Bez niej utrzymanie budynku będzie o wiele kosztowniejsze z powodu ogromnych strat energii. Do izolacji cieplnej stosuje się styropian. Styropian stosowany do cieplnego zabezpieczenia fundamentów powinien być bardzo wytrzymały, mieć odpowiedni współczynnik przewodzenia ciepła, a także bardzo niską nasiąkliwość. Dobrym przykładem jest styropian Aqua z oferty firmy Yetico, który cechuje się właśnie zmniejszoną nasiąkliwością, dzięki czemu idealnie nadaje się do izolacji fundamentów.

MULTI IZOLACJA SPEED, WIELOFUNKCYJNA
IZOLACJA PRZECIWWODNA
SZT. 8 kg
WYDAJNOŚĆ 1 kg ≈ 0,75 m²
NR OBI 265474 7

199,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 24,88



MASA BITUMICZNA ISOLASTIK
SZT. 5 l
NR OBI 151145 0

59,99 zł/szt.
CENA ZA 1 l = 12,00



IZOLACJA BUDOWLANA
SZT. 5 l 47,99 (1 l = 9,60)
SZT. 10 l 74,99 (1 l = 7,50)
NR OBI 269104 6, 269105 3



STYRBIT 2000-K - KLEJ DO STYROPAPY
I PŁYT STYROPIANOWYCH
SZT. 20 kg
NR OBI 560028 3

161,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 8,10



REKLAMA

Yetico TWIN
Styropian pod ogrzewanie podłogowe

YETICO TWIN to najwyższej jakości produkt przeznaczony do izolacji stropów pod wodne ogrzewanie podłogowe, szczególnie tam, gdzie wymagane jest zastosowanie mocnego zakotwienia rur grzewczych w izolacji.

Płyty są jednostronnie oklejone metalizowaną folią polipropylenową z nadrukiem siatki ułatwiającej precyzyjne umieszczenie rur grzewczych, a wzdłuż jednej krawędzi mają dodatkową zakładkę.

Produkt może być wykonany na bazie standardowych płyt **Yetico Alfa Podłoga Premium** i **Yetico Alfa Podłoga** bądź płyt akustycznych **ACUSTIC**, które dodatkowo wyciszają dźwięki uderzeniowe.

lambda od ≤ 0,036

yetico www.yetico.com

OSUSZANIE MURÓW?

Nic prostszego!

LEJKI DO INIEKCJI
OPAK. 5 SZT.
NR OBI 242752 4

36,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 SZT. = 7,40



PREPARAT DO INIEKCJI SUCHY MUR
SZT. 30 kg
NR OBI 242751 6

349,- zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 11,63

PREPARAT DO INIEKCJI SUCHY MUR
SZT. 5 kg
NR OBI 242750 8

100,- zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 20,00



Jeżeli na ścianach lub suficie w Twoim domu pojawiają się zawilgocenia, wykwity lub grzyb, oznacza to, że w murach jest zbyt wysoki poziom wilgoci. Usunięcie i zamalowanie miejsc, w których pojawiły się nieestetyczne plamy, może nie wystarczyć, aby pozbyć się problemu. Doradzamy, na co zwrócić uwagę oraz jak usunąć szpecące ślady i skutecznie zablokować ich powstawanie.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA ŚCIAN?

Kluczowe w walce z zawilgoceniem murów jest odpowiednie rozpoznanie przyczyny występowania zjawiska. Najczęściej problem wilgoci pojawia się w takich pomieszczeniach jak łazienki, kuchnie oraz sypialnie. Przeważnie winowajcą jest wentylacja – jej brak, wadliwy system lub nieodpowiednia wydajność. Powstawaniu wilgoci i wykwitów sprzyjają także nieocieplone lub nieprawidłowo zaizolowane ściany, natomiast najpoważniejszą przyczyną może okazać się zła izolacja fundamentów. Jeśli podczas budowy zostały popełnione błędy wykonawcze, użyto nieodpowiednich materiałów do zabezpieczenia fundamentów lub w ogóle nie wykonano izolacji, mury będą podciągały wilgoć oraz gromadziły ją, oddając na zewnątrz i wewnątrz budynku. W efekcie może to doprowadzić do powstania nieestetycznych wykwitów, często szkodliwych dla zdrowia mieszkańców.

Warto wiedzieć!

Nadmiar wilgoci w ścianach budynku powoduje nie tylko powstawanie nieestetycznych wykwitów, których trudno się pozbyć. Jest również szkodliwy dla zdrowia mieszkańców. Wilgoć tworzy sprzyjające środowisko do rozwoju niebezpiecznych pleśni i grzybów, których obecność możemy rozpoznać, gdy na naszych ścianach pojawiają się białe, brązowe, zielone lub czarne plamy. Pojawia się też nieprzyjemny zapach stęchlizny.

Krok 1: przygotowanie podłoża

Mur należy oczyścić za pomocą szczotki drucianej, a przemyć wodą. Należy wykonać minimum 10 cm nad poziomem uszkodzonej izolacji poziomej, wierzając się pod kątem od 30 do 45 st. Poza tym linie otworów musi przecinać najlepiej dwiema, a minimum jedną spoiną poziomą. Odległość granicznych otworów od końca muru powinna wynosić nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 cm.

Krok 2: wykonanie otworów iniekcyjnych

Wywiercone otwory iniekcyjne powinny mieć rozstaw ok. 10-13 cm, średnicę od 8 do 14 mm oraz głębokość na ok. 75% grubości muru. Należy je wykonać minimum 10 cm nad poziomem uszkodzonej izolacji poziomej, wierzając się pod kątem od 30 do 45 st. Poza tym linie otworów musi przecinać najlepiej dwiema, a minimum jedną spoiną poziomą. Odległość granicznych otworów od końca muru powinna wynosić nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 cm.



Krok 3: aplikacja Suchego Muru

Wywiercone otwory należy oczyścić, a następnie umieścić w nich specjalne lejki do iniekcji. Za ich pośrednictwem dokonuje się aplikacji preparatu do usuwania wilgoci w murze i odtwarzania izolacji poziomej. Dla zabezpieczenia przed wyciekami, w miejscu styku lejków z murem należy uszczelnić, np. masą akrylową lub klejem montażowym. Dzięki temu środek wypełni kapilary w murze oraz będzie się krystalizował, blokując tym samym podciąganie wilgoci i dalszy transport wody. Płyn w Lejkach iniekcyjnych należy utrzymywać przez 48 h.

Krok 4: wypełnianie otworów po iniekcji

Po zakończeniu prac nieosłonięty mur należy pozostawić na okres ok. 3 tygodni, aby umożliwić odparowanie nagromadzonej wilgoci. Po tym czasie nawiercone otwory należy wypełnić ZAPRAWĄ USZCZELNIAJĄCĄ ULTRAMENT o konsystencji szlamowej.

BLOKER WILGOCI
SZT. 2,5 kg ≈ 7 m²
NR OBI 265473 9

139,- zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 55,60

BLOKER WILGOCI
SZT. 1 kg ≈ 2,8 m²
NR OBI 265472 1

56,99 zł/SZT.



ZAPRAWA
USZCZELNIAJĄCA
SZT. 5 kg
NR OBI 151255 7

24,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 5,00



Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl

Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.



RENOWACJA DACHU Z PAPY

Jak ją przeprowadzić?



IZOHAN PENETRATOR G7 -
SZYBKOSCHNĄCY GRUNT
SZT. 5 l 56,99 (1 l = 11,40)
SZT. 20 l 203,00 (1 l = 10,15)
NR OBI 601977 2, 601974 9

IZOBIT BR - ROZTWÓR
DO GRUNTOWANIA
SZT. 4,5 kg 37,75 (1 kg = 8,39)
SZT. 9 kg 67,99 (1 kg = 7,55)
SZT. 18 kg 109,00 (1 kg = 6,06)
NR OBI 527464 2, 527449 3, 593110 0

IZOBIT DK - MASA DO RENOWACJI
I KONSERWACJI POKRYĆ DACHOWYCH
SZT. 5 kg 42,85 (1 kg = 8,57)
SZT. 10 kg 61,59 (1 kg = 6,16)
SZT. 19 kg 103,57 (1 kg = 5,45)
NR OBI 527458 4, 527447 7, 527452 7

Pokrycia dachowe z papy możemy znaleźć w wielu domach, również tych zbudowanych niedawno. Zdarza się jednak, że dach wymaga prac remontowych. Jeżeli go zaniedbasz, może stać się nieszczelny, co doprowadzi do zawilgocenia wnętrza czy uszkodzenia nośnych elementów konstrukcyjnych budynku. Czy Twój dach wymaga pielęgnacji i uszczelnienia? A może musisz wymienić całe pokrycie? Nic prostszego! Przekonaj się.

JAK WALCZYĆ Z USZKODZENIAMI DACHU?

Kiedy na powierzchni swojego dachu zaobserwujesz pojedyncze purchle wypełnione powietrzem lub spękania, do naprawy wystarczy Ci kit dekarski. Purchle należy ostrożnie przeciąć, pozwolić przeschnąć, usunąć warstwę papy, po czym starannie zakleić je kitem. Spękania również należy wypełnić tym produktem. Kit dekarski np. firmy Ultrament to plastyczna masa bitumiczna, która po zaschnięciu po prostu zastępuje papę. Jego użycie pozwala uszczelnić dach nawet na pięć lat. Zamiast kitu można użyć masy naprawczej Profi Ultrament lub szpachli dekarskiej Izohan Roofix, które są produktami szybkoschnącymi i pozwalają na przeprowadzanie renowacji nawet podczas deszczu lub w niskich temperaturach. Innym typem uszkodzeń pokrycia dachowego jest odklejenie papy od podłoża. Występują one wskutek szkodliwego oddziaływania zjawisk atmosferycznych. Aby jak najskuteczniej im zapobiegać, warto zastosować uszczelniacz do dachów.

1. stropodach betonowy
2. papa podkładowa (folia PE lub PVC)
3. warstwa termoizolacyjna (płyta styropianowa bazowa)
4. płyta spadkowa
5. kontrspadek
6. izoklin
7. ocieplenie attyki
8. wpust
9. papa podkładowa
10. kołek mocujący
11. papa wierzchniego krycia
12. obróbka blacharska



KIT DEKARSKI
SZT. 5 l
NR OBI 198357 6

59,99 zł/szt.
CENA ZA 1 l = 12,00



MASA PROFI DO NAPRAW
DEKARSKICH
SZT. 5 kg
NR OBI 549551 0

99,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 19,80



RENOWATOR DO DACHÓW
SZT. 10 l
NR OBI 133809 4

66,99 zł/szt.
CENA ZA 1 l = 6,70



IZOHAN ROOFIX - SZPACHLA DEKARSKA
DO NAPRAW I USZCZELNIENIA
SZT. 1 kg 21,99 zł/szt.
SZT. 5 kg 81,99 (1 kg = 16,40)
NR OBI 601973 1, 601976 4



IZOHAN SBS-BR - PREPARAT GRUNTUJĄCY
SZT. 10 l
NR OBI 265972 0

68,59 zł/szt.
CENA ZA 1 l = 6,86



IZOHAN SBS-B - MASA DO RENOWACJI
I KONSERWACJI POKRYĆ DACHOWYCH
SZT. 10 kg
NR OBI 133428 3

61,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 6,20

Firma Rytm Trade oferuje go w trzech kolorach, co pozwala na zachowanie estetyki przy wysokiej skuteczności. Do podklejania papy w niektórych miejscach można też użyć lepików Izohan lub Ultrament, które należy stosować na zimno. To łatwe do wykorzystania, szybkoschnące produkty, które nie wymagają specjalistycznych narzędzi. Do szybkich i skutecznych napraw można także wykorzystać masę asfaltowo-żywiczną do konserwacji pokryć dachowych Izohan SBS-B lub Izobit DK. Łatwym w użyciu nawet przy bardzo mocno nachylonych dachach środkiem do renowacji pokryć z papy jest renowator do dachów Ultrament, czyli tzw. "lakier do dachów". Tworzy on cienką powłokę bitumiczną wypełniającą spękania, uszczelnia pokrycie oraz chroni je przed wpływem czynników atmosferycznych. Jeśli jednak okaże się, że działania renowacyjne nie przynoszą oczekiwanych efektów i istnieje potrzeba wymiany całego pokrycia, możesz wybierać spośród szerokiej oferty marek Nexler i Izolmat oferujących papy tradycyjne oraz zgrzewalne.



PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA
NEXLER PJ G40, MODYFIKOWANA
ROLKA 7,5 m²
NR OBI 615391 0

14,60 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 109,49



PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
NEXLER PJ52 H MEDIUM, MODYFIKOWANA
ROLKA 6 m²
NR OBI 622304 4

11,49 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 68,94



PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA
NEXLER V60 S30, OKSYDOWANA
ROLKA 10 m²
NR OBI 622305 1

6,59 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 65,90



PAPA PODKŁADOWA IZOLMAT
P/64/1200
ROLKA 15 m²
NR OBI 636939 1

5,09 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 76,35



PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
NEXLER V60 S42 H, OKSYDOWANA
ROLKA 7,5 m²
NR OBI 622306 9

7,99 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 59,95



PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
NEXLER PJ 52H, MODYFIKOWANA
ROLKA 6 m²
NR OBI 630562 7

17,49 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 104,94

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl

Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.



GONT BITUMICZNY CZY PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Gonty bitumiczne oraz papa wierzchniego krycia to dwa najpowszechniejsze rozwiązania do pokrywania dachów. Oba zapewniają solidność, zabezpieczając poddasze przed wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi. W jaki sposób wybrać rozwiązanie dla siebie? Przede wszystkim należy poznać różnice między nimi.

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Jest ceniona za wysoki poziom ochrony przed wodą w każdej postaci (wilgoć, para, deszcz). Może być stosowana w układzie wielowarstwowym, montowana przy pomocy lepiku asfaltowego, mechanicznie lub metodą zgrzewania. Wygodnym rozwiązaniem są także samoprzylepne papy wierzchniego krycia. Jeśli chcesz zastosować papę do pokrycia wierzchniego, powinna mieć ona posypkę gruboziarnistą, a jej grubość powinna wynosić co najmniej 3,7 mm. Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego to niełatwa decyzja, więc warto stawiać na rozwiązania oferowane przez sprawdzonych producentów np. na papę IZOLMAT Superdach 20. Ze względu na to, że jest ona mocowana mechanicznie do podłoża, sprawdzi się doskonale na drewnianych, skośnych dachach jako alternatywa dla gontów. Jej dodatkowe zalety to szybkość i łatwość montażu oraz fakt, że już w jednej warstwie stanowi ona samodzielną izolację. Przykładem inwestycji wartej rozważenia na dachy płaskie o betonowym podłożu, jest papa zgrzewalna wierzchniego krycia Nexler PJ52 H Medium. Wykonana na osnowie z włókniny poliestrowej, z gruboziarnistą posypką mineralną na stronie wierzchniej oraz folią z tworzywa sztucznego od spodu jest stosowana do wielowarstwowych izolacji ochronnych. Doskonale nadaje się zarówno do renowacji starych pokryć, jak i wykonywania nowych.



USZCZELNIACZ DEKARSKI
BITUMICZNY CZARNY
SZT. 300 ml
NR OBI 281750 0

15,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 l = 53,30



USZCZELNIACZ DEKARSKI
KAUCZUKOWY BEZBARWNY/BRAZ
SZT. 300 ml
NR OBI 281749 2/281748 4

23,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 l = 79,97

DOSTĘPNE KOLORY:



IZOCHAN IZO-DEKOR - POWŁOKA
OCHRONNO-DEKORACYJNA
RÓŻNE KOLORY, SZT. 5 kg
NP. NR OBI 318026 2


81,59 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 16,32



LEPIK NA ZIMNO
SZT. 5 kg 32,59 zł/SZT. (1 kg = 6,52)
SZT. 10 kg 53,99 zł/SZT. (1 kg = 5,40)
SZT. 20 kg 98,98 zł/SZT. (1 kg = 4,95)
NR OBI 527456 8, 527451 9, 389904 4

GONTY BITUMICZNE

Są to materiały pokryciowe, które wyglądają jak dachówki. Efekt taki uzyskiwany jest dzięki wcięciom, jakie wykonuje się na długich pasach bitumicznych. Dzięki temu gonty są nie tylko praktyczne, ale też stanowią element dekoracyjny. Są materiałem wielowarstwowym na bazie rdzenia z włókniny szklanej, co daje im stabilność oraz wysoką odporność mechaniczną i hydroizolacyjną. W celu lepszego zabezpieczenia przed promieniowaniem UV na zewnętrznej warstwie umieszcza się posypkę mineralną. Gonty mocowane są za pomocą gwoździ papowych. Warto zainwestować w materiały najlepszych marek, ponieważ dają one gwarancję nawet kilkudziesięciu lat skutecznej ochrony dachu.



ARBOLEX-AQUA STOP - SZPACHŁA
DEKARSKA
SZT. 1 kg 19,99 zł/SZT.
SZT. 3 kg 45,49 (1 kg = 15,16)
NR OBI 560041 6, 560036 6



IZOBIT ALU - MASA W KOLORZE
SREBRNYM, USZCZELNIAJĄCA POKRYCIA
DACHOWE
SZT. 4 kg 83,99 (1 kg = 21,00)
SZT. 8 kg 169,99 (1 kg = 21,25)
NR OBI 627042 5, 627040 9

A może chcesz tylko zabezpieczyć i odświeżyć kolor dachu? W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie! IZOCHAN Izo-dekor to powłoka ochronno-dekoracyjna przeznaczona do renowacji gontów bitumicznych, dachówek ceramicznych, eternitu, pap, blachy ocynkowanej oraz blachodachówek. Ten uniwersalny produkt dostępny jest w aż czterech kolorach - zielonym, czerwonym, brązowym i czarnym!

1. 2.

IZOLMAT SUPARDACH 20 - PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA DO ISOLACJI DACHÓW SKOŚNYCH W JEDNEJ WARSTWIE*
ROLKA 10 m²
NR OBI 320270 2, 320269 4

14,99 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 149,90
3.

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRADYCYJNA NEXLER W400
ROLKA 15 m²
NR OBI 622307 7


3,59 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 53,85
4.

MEMBRANA PAPAOWA OPTIMAX PV 20
ROLKA 20 m²
NR OBI 624167 3

7,85 zł/m²
CENA ZA 1 ROLKĘ = 157,00


A. GONT NEXLER BITUMICZNY KARPIÓWKA CZERWONY 800 OPAK. 3 m ² NR OBI 269901 5 18,99 zł/m ² CENA ZA 1 SZT. = 56,97	B. GONT NEXLER BITUMICZNY KARPIÓWKA BRĄZOWY 800 OPAK. 3 m ² NR OBI 269902 3 19,99 zł/m ² CENA ZA 1 SZT. = 59,97	C. GONT NEXLER BITUMICZNY KARPIÓWKA GRAFIT 800 OPAK. 3 m ² NR OBI 269903 1 21,49 zł/m ² CENA ZA 1 SZT. = 64,47	D. GONT NEXLER BITUMICZNY TRAPEZ CZERWONY 800 OPAK. 3 m ² NR OBI 269904 9 17,99 zł/m ² CENA ZA 1 SZT. = 53,97	E. GONT NEXLER BITUMICZNY TRAPEZ BRĄZOWY 800* OPAK. 3 m ² NR OBI 269905 6 21,49 zł/m ² CENA ZA 1 SZT. = 64,47	F. GONT NEXLER BITUMICZNY TRAPEZ GRAFIT 800* OPAK. 3 m ² NR OBI 269906 4 21,50 zł/m ² CENA ZA 1 SZT. = 64,49
--	---	--	---	---	--

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.
*Produkt dostępny w wybranych marketach.



Ocieplenie elewacji

BEZ TAJEMNIC



1. listwa startowa
2. warstwa gruntująca
3. klej do styropianu
4. warstwa termoizolacyjna (płyta styropianowa)
5. kołek mocujący
6. siatka zbrojąca
7. zaprawa klejowa do zatapiania siatki
8. warstwa gruntująca
9. tynk elewacyjny
10. tynk mozaikowy

Ocieplenie elewacji to rozwiązanie, dzięki któremu zwiększa się izolacyjność cieplna budynku przekładająca się nie tylko na mniejsze koszty ogrzewania, ale również na komfort przebywających we wnętrzu osób.

Ocieplenia wykonywane są za pomocą styropianu. Ten przeznaczony do ocieplania elewacji opisywany jest jako „fasadowy”. Niezależnie od producenta każdy styropian ma bardzo istotny parametr: Λ (lambda). Jest to współczynnik przewodzenia ciepła, który w przypadku ścian zewnętrznych nie powinien wynosić więcej niż 0,044 W/(m²).

JAK PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE DO IZOLACJI?

Podłoże powinno być zwarte – jeśli tynk jest odspojony, należy go odkuć. Jeśli na ścianie znajdują się fragmenty zawilgocone, należy osuszyć mur i użyć środka grzybobójczego. Przed przystąpieniem do dalszych prac upewnij się, czy ściana dobrze wyschła. Warto rozpocząć od wyznaczenia dolnych krawędzi za pomocą listew cokołowych a następnie przymocować styropian, uprzednio nałożwszy na niego klej.

KLEJENIE STYROPIANU – PROSTE WSKAZÓWKI

Przyklejanie styropianu rozpoczyna się od listew cokołowych i kontynuuje w górę, aż po gzyms. Każda płyta musi zostać solidnie dociśnięta. Płyty układa się z przesunięciem spoin pionowych o pół długości. Następnie, po związaniu kleju utrwała się konstrukcję przy użyciu kołków mocujących. Wszystkie szpary pomiędzy płytami przekraczające 2 mm i ewentualne inne ubytki trzeba uzupełnić styropianem lub za pomocą pianki niskoprężnej.



KLEJ DO STYROPIANU
STYROFIX
SZT. 750 ml
NR OBI 575000 5
20,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 l = 27,99

Na koniec obłożony styropianem mur zbroi się przy użyciu siatki z włókna szklanego, która będzie podłożem tynku. Należy ją zagruntować, aby umożliwić dalsze malowanie. W procesie ocieplania elewacji warto postawić na sprawdzonych dostawców, do jakich zalicza się marka Yetico, producent styropianów białych i szarych. W marketach OBI zaopatrzysz się także w niezbędne do montażu ocieplenia akcesoria, siatki i specjalistyczne preparaty gruntujące. Znajdziesz tam m. in. wyprodukowany przez Atlas klej do styropianu Grawis S 25 kg, który cechuje się wysoką przyczepnością do podłoża, a zarazem dobrą przepuszczalnością pary; tynk mozaikowy grafit BM 620 firmy Rytm Trade czy przeznaczony do systemów dociepleń klej elastyczny do styropianu Lepstyr marki Kreisel.


STYROPIAN ALFA FASADA
 $\Lambda \leq 0,040$ [W/(m·K)]
GR. 15 cm, OPAK. 2 m²
NR OBI 545366 7

49,46 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 24,73




STYROPIAN GAMMA PASSIVE FASADA
 $\Lambda \leq 0,033$ [W/(m·K)]
GR. 15 cm, OPAK. 2 m²
NR OBI 622940 5

53,96 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 29,98



KLEJ DO STYROPIANU
GRAWIS S
SZT. 25 kg
NR OBI 116684 2
17,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 0,72



KLEJ DO SIATKI
I STYROPIANU GRAWIS U
SZT. 25 kg
NR OBI 116677 6
21,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 0,88



PODKŁADOWA MASA TYNKARSKA
CERPLAST
SZT. 15 kg
NR OBI 619797 4
92,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 6,20



1. KLEJ ELASTYCZNY DO STYROPIANU
LEPSTYR
SZT. 25 kg
NR OBI 295127 5
17,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 0,72

2. KLEJ ELASTYCZNY DO SIATKI STYRLEP
SZT. 25 kg
NR OBI 295128 3
21,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 0,88

3. ZAPRAWA DO SIATKI STYRLEP-B BIAŁA
SZT. 25 kg
NR OBI 610014 3
39,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 1,60

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.



Stone Master®
THE ART OF STONE

KAMIEŃ ELEWACYJNY MADAGASKAR
OPAK. 0,48 m²
NR OBI 599461 1
26,98 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 56,21

PIĘKNA ELEWACJA

Nowoczesność
i minimalizm...



KAMIEŃ ELEWACYJNY
OVIEDO 1
OPAK. 0,51 m²
NR OBI 626814 8
37,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 74,49

NAROŻNIK ELEWACYJNY
OVIEDO 1
OPAK. 0,99 mb
NR OBI 626815 5

44,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 45,44



KAMIEŃ ELEWACYJNY
OVIEDO 2
OPAK. 0,51 m²
NR OBI 626816 3
37,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 74,49

NAROŻNIK ELEWACYJNY
OVIEDO 2
OPAK. 0,99 mb
NR OBI 626817 1

44,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 45,44



KAMIEŃ ELEWACYJNY
OVIEDO 3
OPAK. 0,51 m²
NR OBI 626819 7
37,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 74,49

NAROŻNIK ELEWACYJNY
OVIEDO 3
OPAK. 0,99 mb
NR OBI 626818 9

44,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 45,44

Elewacja to wizytówka każdego budynku. Jest ona jego „twarzą” i podobnie jak w przypadku prawdziwej twarzy – każdy chce, aby wyglądała jak najlepiej. Dzięki jakościowym produktom można stworzyć elewację taką, jaką tylko sobie wymarzysz. Nieważne, czy budynek jest stary, czy nowy – możesz wybrać kamienie elewacyjne, dzięki którym zmienisz elewację w prawdziwe dzieło sztuki!

Z pewnością warte uwagi są oferty marek Stone Master czy Stones. Kamienie elewacyjne jak Loft Brick Amber czy Madagaskar pozwolą nadać elewacji surowy, nowoczesny wygląd. A może zamiast chłodnego minimalizmu docenisz na elewacjach ciepłe kolory i intrygujące faktury, które swoją wyrazistością przyciągają spojrzenia? W takim razie urzekną Cię propozycje marki Stones np. kamień elewacyjny Oviedo.

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.



stones®

KAMIEŃ ELEWACYJNY LONGO 2
OPAK. 0,52 m²
NR OBI 321785 8
53,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 103,83

NAROŻNIK ELEWACYJNY LONGO 2
OPAK. 0,66 mb
NR OBI 321786 6
54,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 83,32



KAMIEŃ ELEWACYJNY LONGO 1
OPAK. 0,52 m²
NR OBI 321783 3
53,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 103,83

NAROŻNIK ELEWACYJNY LONGO 1
OPAK. 0,66 mb
NR OBI 321784 1
54,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 83,32

REKLAMA



PŁYTKI W PANELU

NOWOŚĆ

stones®

SOTANO

płytki z gotową fugą





KAMIEŃ ELEWACYJNY

Poznaj nieograniczone możliwości...



KAMIEŃ ELEWACYJNY WINDSOR 1
OPAK. 0,52 m²
NR OBI 626820 5

37,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 73,06

NAROŻNIK ELEWACYJNY WINDSOR 1
OPAK. 0,87 mb
NR OBI 626821 3

30,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 35,62



KAMIEŃ ELEWACYJNY WINDSOR 4
OPAK. 0,52 m²
NR OBI 307995 1

37,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 73,06

NAROŻNIK ELEWACYJNY WINDSOR 4
OPAK. 0,87 mb
NR OBI 307996 9

30,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 35,62



KAMIEŃ ELEWACYJNY ROMA GRAFIT
OPAK. 0,51 m²
NR OBI 267711 0

42,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 84,29

NAROŻNIK ELEWACYJNY ROMA GRAFIT
OPAK. 1,44 mb
NR OBI 548063 7

87,84 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 61,00



KAMIEŃ ELEWACYJNY ROMA SAHARA
OPAK. 0,51 m²
NR OBI 267735 9

41,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 82,33

NAROŻNIK ELEWACYJNY ROMA SAHARA
OPAK. 1,44 mb
NR OBI 497590 0

99,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 69,44



KAMIEŃ ELEWACYJNY LOFT BRICK BIAŁY

OPAK. 0,56 m²
NR OBI 632661 5

45,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 82,13

NAROŻNIK ELEWACYJNY LOFT BRICK BIAŁY

OPAK. 1,57 mb
NR OBI 605782 2

109,- zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 69,43

KAMIEŃ ELEWACYJNY LOFT BRICK SAHARA

OPAK. 0,56 m²
NR OBI 267709 4

45,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 82,13

NAROŻNIK ELEWACYJNY LOFT BRICK SAHARA

OPAK. 1,57 mb
NR OBI 517960 1

125,- zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 79,62

KAMIEŃ ELEWACYJNY LOFT BRICK AMBER

OPAK. 0,56 m²
NR OBI 267733 4

46,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 83,91

NAROŻNIK ELEWACYJNY LOFT BRICK AMBER

OPAK. 1,05 mb
NR OBI 627399 9

61,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 59,04



KAMIEŃ ELEWACYJNY RUBICA 1

OPAK. 0,44 m²
NR OBI 321788 2

47,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 109,07



KAMIEŃ ELEWACYJNY RUBICA 2

OPAK. 0,44 m²
NR OBI 321789 0

47,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 109,07



DESKA ELEWACYJNA ALBERO 1

OPAK. 0,43 m²
NR OBI 629918 4

39,69 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 92,30



KAMIEŃ ELEWACYJNY VINI SAHARA

OPAK. 0,46 m²
NR OBI 275458 8

36,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 80,41



KAMIEŃ ELEWACYJNY VINI DARK

OPAK. 0,46 m²
NR OBI 267736 7

37,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 82,59



ŁYTKA ELEWACYJNA DIAMANTE

OPAK. 0,38 m²
NR OBI 281079 4


49,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 131,55

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl

Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

IZOLACJA PODDASZA

Zrób to dobrze!



Izolacja termiczna dachu oraz poddasza ma równie wielkie znaczenie co izolacja fundamentów. Aby ją prawidłowo przeprowadzić, trzeba wybrać odpowiedni rodzaj ocieplenia i zadbać o dobór najlepszych materiałów.

W ociepleniu dachu ważne jest nie tylko to, w jaki sposób zadbasz o jego szczelność od zewnątrz, ale także to, jak zabezpieczysz poddasze od środka.

JAK TO WŁAŚCIWIE DZIAŁA?

Pierwszą warstwą dachu jest jego pokrycie ze stali lub ceramiki. Pod spodem znajduje się chroniąca przed przeciekaniem membrana dachowa, poniżej spoczywa deskowanie. Membrana znajduje się bezpośrednio na krokwiach, jętkach i płatwiach więźby. Ocieplenie poddasza polega na wypełnieniu przestrzeni pomiędzy i pod krokwiami. Do tego celu używa się najczęściej wełny mineralnej. Istotne jest, aby wełna była sprężysta i dobrze układała się pomiędzy elementami szkieletu dachu.

Te wymagania spełnia wełna mineralna marki URSA. Doskonałe własności izolacyjne wełny utrzymują ciepło w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają przyjemny chłód w okresie upałów. URSA chroni również przed niechcianym hałasem a jako materiał niepalny o klasie reakcji na ogień A1 (niepalne) skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia pożaru.

1. pokrycie dachowe
2. kontrłata
3. łąta
4. membrana (wysokoparoprzepuszczalna)
5. izolacja wełną mineralną URSA rekomendowaną dla dachów skośnych (I + II warstwa)
6. krokiew
7. folia paroszczelna (paroizolacja)
8. wykończenie wewnętrzne (płyta i konstrukcja)

Ponadto wełna mineralna jest trwała i w trakcie eksploatacji, pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych nie odkształca się i nie traci swoich właściwości fizycznych. Produkt ten cechuje paroprzepuszczalność, która sprawia, że konstrukcja dachu oddycha i nie pozwala na rozwój niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów. Pamiętaj, żeby zaopatrzyć się w odpowiednią ilość wełny mineralnej. Dobra izolacja termiczna energooszczędnego dachu wymaga około 30 cm warstwy ocieplenia. Dom pasywny będzie potrzebował około 50 cm warstwy takiej izolacji.

FOLIA PAROIZOLACYJNA – POSTAW NA JAKOŚĆ!

Do ocieplenia dachu potrzebna jest również folia paroizolacyjna np. marki FOLA, która nie pozwala na penetrację warstwy termoizolacji przez parę wodną. Wilgoć w warstwie ocieplenia powoduje zmniejszenie właściwości izolacyjnych, warto więc postawić na folię najlepszej jakości.



WEŁNA URSA PREMIUM
 $\Lambda \leq 0,035$ [W/(m·K)]
GR. 150 mm, OPAK. 4,08 m²
NR OBI 264496 1

85,64 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 20,99



WEŁNA URSA PREMIUM
 $\Lambda \leq 0,035$ [W/(m·K)]
GR. 100 mm, OPAK. 6 m²
NR OBI 264495 3

83,94 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 13,99



WEŁNA URSA ULTRA
 $\Lambda \leq 0,033$ [W/(m·K)]
GR. 150 mm, OPAK. 3,48 m²
NR OBI 269274 7

97,40 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 27,99



WEŁNA URSA ULTRA
 $\Lambda \leq 0,033$ [W/(m·K)]
GR. 100 mm, OPAK. 5,28 m²
NR OBI 269273 9

100,30 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 19,00



Wybierz świadomie



Pamiętaj o swoich dzieciach i wnukach



Dach musi być cichy



Dach musi być bezpieczny



Dach musi być oddychający

1. FOLIA PAROIZOLACYJNA
GR. 0,2 mm, WYM. 2x50 m
NR OBI 323858 1

125,- zł/ROLKA
CENA ZA 1 m² = 1,25

2. MEMBRANA PAROIZOLACYJNA
ALUMINIOWA
WYM. 1,5x50 m
NR OBI 634125 9

245,- zł/ROLKA
CENA ZA 1 m² = 3,27

3. MEMBRANA DACHOWA
115 g/m², WYM. 1,5x50 m
NR OBI 633602 8

209,- zł/ROLKA
CENA ZA 1 m² = 2,79

4. MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA
WYM. 1,5x50 m
NR OBI 633603 6

249,- zł/ROLKA
CENA ZA 1 m² = 3,32



Warto wiedzieć!

Przez nieocieplone poddasze z domu może uciekać nawet 25% ciepła. Ponadto brak prawidłowej izolacji prowadzi do zawilgocenia poddasza, rozwoju grzybów i pleśni oraz niszczenia konstrukcji budynku. Grozi to ogromnymi stratami w rodzinnym budżecie oraz zagrożeniem dla zdrowia.

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl

Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

WYLEWKI

OD CZEGO ZACZAĆ WYKOŃCZENIE DOMU?



1. SZYBKOWIĄZĄCY, SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY ATLAS SAM 100
SZT. 25 kg
NR OBI 133850 8

32,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,32

2. SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY ATLAS SAM 200
SZT. 25 kg
NR OBI 133854 0

24,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 0,99

3. SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY SMS 30
SZT. 25 kg
NR OBI 250934 7

40,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,64



CEKOL WG-50 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
SZT. 20 kg
NR OBI 624371 1

32,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,65



GRUNT GŁĘBOKO PENETRUYĄCY CEKOL DL-80
SZT. 5 l
NR OBI 391557 6

38,99 zł/szt.
CENA ZA 1 l = 7,80

Najważniejsze cechy:
- grubość warstwy od 3 do 50 mm
- wydajność 15 kg/m²/mm
- ruch pieszcy po 6 godzinach
- powierzchnie typowe i ogrzewane

1. Najważniejsze cechy:
- samopoziomujący anhydrytowo-gipsowy
- duża wytrzymałość na ścislenie $\geq 35,0$ N/mm²
- bez dylatacji do 50 m²
- pod płytki, wykładziny, parkiet, panele

2. Najważniejsze cechy:
- samopoziomujący, anhydrytowo-gipsowy
- bezskurczowy, bez dylatacji do 50 m²
- bardzo dobrze przewodzi ciepło - idealny do ogrzewania podłogowego

3. Najważniejsze cechy:
- pod parkiet, płytki, wykładziny i panele
- ruch pieszcy już po 4 godzinach
- do wyrównywania poziomów przy remontach podłóg
- ograniczony skurcz liniowy

Rozpoczęcie prac wykończeniowych to moment, w którym już tylko kilka kroków dzieli Cię od zamieszkania w wymarzonej domu. Zanim jednak przejdziesz do dekorowania przestrzeni, czeka Cię jeszcze kilka niezbędnych robót, które pozwolą Ci wprowadzić się do solidnie wykończonego budynku.

Tuż po tym, jak w Twoim przyszłym domu zostanie zainstalowana elektryka, ogrzewanie oraz sieć wodno-kanalizacyjna, możesz przejść do wykonania wylewek. Czym są wylewki inaczej nazywane jastrychem lub szlichtą? Stanowią podkład pod podłogę, na którym kładzie się warstwę wykończeniową (panele, deski, winyle lub płytki). Od tego, w jaki sposób zostaną wykonane wylewki, zależy późniejsza jakość naszej podłogi. Dlatego tak ważny jest dobór podkładu najwyższej klasy.



FOLIA BUDOWLANA GR. 0,15 mm, WYM. 4x8 m
NR OBI 323867 2

34,99 zł/rolka
CENA ZA 1 m = 1,09

FOLIA BUDOWLANA GR. 0,3 mm, WYM. 4x25 m
NR OBI 323863 1

155,- zł/rolka
CENA ZA 1 m = 1,55

TAŚMA BRZEGOWA WYM. 15 cm x 30 m
DOSTĘPNA RÓWNIEŻ: 10 cm x 30 m
NR OBI 615674 9, 515888 6

22,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m = 0,77



GRUNT SZYBKOSCHNĄCY MAPEGRUNT SZT. 5 kg
NR OBI 516367 0

32,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 6,60



STYROPIAN ALFA PODŁOGA $\Lambda \leq 0,038$ [W/(m·K)]
GR. 5 cm, OPAK. 6 m²
NR OBI 521763 3

68,94 zł/opak.
CENA ZA 1 m² = 11,49



Warto wiedzieć!

Wykańczanie domu zazwyczaj zaczyna się od położenia instalacji elektrycznych, grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych. Kolejnym etapem jest położenie tynków a następnie wykonanie wylewek. Po ich wyschnięciu można układać płytki, malować ściany, układać panele czy montować parapety. Na sam koniec zostaje instalacja urządzeń sanitarnych, gniazdek, drzwi itd.

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl

Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

CZYM POKRYĆ ŚCIANY ORAZ SUFITY? WSZYSTKO O TYNKACH I GŁADZIACH



GRUNT KONTAKTOWY
KNAUF BETOKONTAKT
SZT. 5 kg
NR OBI 144826 5

47,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 9,60



GRUNT UNIERSALNY
GŁĘBOKO PENETRUJĄCY
KNAUF UNIVERSALGRUND
SZT. 5 l
NR OBI 636950 8

27,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 l = 5,60



TYNKGIPSOWY GOLDBAND
SZT. 10 kg
NR OBI 144830 7

17,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 1,80



TYNKGIPSOWY MP75 DIAMANT
SZT. 20 kg
NR OBI 615845 5

19,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 1,00

Zanim przejdziesz do malowania ścian oraz sufitów, musisz zadbać o ich wyrównanie oraz zabezpieczenie. Do tego celu służą specjalne zaprawy.

Kiedy Twój nowy dom ma już ściany oraz sufit, wydaje się, że można przystępować do wykańczania wnętrza. Pamiętaj jednak, że, aby powierzchnie wyglądały dobrze, musisz je przed pomalowaniem wyrównać. Właśnie do tego posłuży Ci odpowiednio wybrany tynk. Przed jego nałożeniem na ścianę warto jednak odpowiednio przygotować podłoże. By zwiększyć jego porowatość i chłonność, zastosuj dobrej jakości grunt taki jak podkład tynkarski SI-SI Tynkolit lub grunt budowlany akrylowy marki Kreisel.

Jeśli chodzi o tynki, to większość osób wykonujących remont staje przed wyborem – tynk cementowo-wapienny czy gipsowy? Oba rodzaje tynku mają zalety. Najczęściej, przy niewielkich nierównościach stosuje się tynki gipsowe, zaś cementowo-wapienne przy płaszczyznach zawierających spore ubytki. Jeśli zdecydujesz się na tynk gipsowy, weź pod uwagę tynk maszynowy Diamant marki Knauf. Dzięki zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne tynk dłużej zachowuje pierwotny wygląd na ścianie, co sprawia, że jest wręcz stworzony do domu, w którym są dzieci! Warto także pamiętać, że gips pochłania z powietrza wilgoć i oddaje ją później stopniowo, tworząc przyjemny mikroklimat wnętrza.

A może potrzebujesz ponownie otynkować zniszczone ściany? Jeśli tak, mamy produkt dla Ciebie! To tynk Goldband marki Knauf. Doskonale sprawdza się, gdy trzeba pokryć na nowo zniszczone ściany, wypełnić ubytki, dziury czy bruzdy instalacyjne!

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.



Warto wiedzieć!

Prawidłowe przygotowanie ścian oraz sufitów do malowania ma większe znaczenie niż samo malowanie. Podłoże należy dokładnie oczyścić z brudu, kurzu oraz wszelkich pozostałości remontu. Nałożenie odpowiedniego rodzaju tynku i gładzi wyrówna powierzchnię i zabezpieczy ją przed szkodliwym działaniem min. pary wodnej.

TYNKGIPSOWY
10 KOLORÓW, SZT. 15 kg
NR OBI 563454 8

85,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 5,73



TYNKGIPSOWY
CEKOL TD-01
SZT. 20 kg
NR OBI 337424 6

165,- zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 8,25



PREPARAT GRUNTUJĄCY
CEKOL GS-83 KONTAKT
SZT. 5 kg
NR OBI 515885 2

43,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 8,80



PREPARAT DO IMPREGNACJI
TYNKU DEKORACYJNEGO
CEKOL PI-01
SZT. 1 l
NR OBI 469985 6

21,99 zł/SZT.



TYNKGIPSOWY
BIAŁY BARANEK
GR. 2 mm, SZT. 25 kg
NR OBI 295226 5

29,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 1,20



GRUNT BUDOWLANY AKRYLOWY
SZT. 20 l
NR OBI 636045 7

69,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 l = 3,50

GRUNT AKRYLOWY POD TYNKI
BAUMASTER BIAŁY
SZT. 8 kg
NR OBI 563450 6

49,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 6,25



TYNKGIPSOWY
7 KOLORÓW, SZT. 25 kg
NR OBI 272540 6

135,- zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 5,40



PODKŁAD TYNKARSKI POD
TYNKI SI-SI TYNKOLIT
SZT. 20 kg
NR OBI 266191 6

169,- zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 8,45



PODKŁAD TYNKARSKI
TYNKOLIT-T
SZT. 20 kg
NR OBI 266763 2

98,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 4,95

REKLAMA

PROFESJONALNE

SYSTEMY
OCIEPLEŃ

25

KREISEL



www.kreisel.pl



RODZAJE GŁADZI

Na który się zdecydować?



GŁADZ GIPSOWA BIAŁA
SZT. 20 kg
NR OBI 631071 8

19,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,00

GOTOWA GŁADZ
SZPACHLOWA BIAŁA
SZT. 20 kg
NR OBI 631069 2

32,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,65



ATLAS GIPSAR UNI BIAŁA GŁADZ SZPACHLOWA
SZT. 20 kg
NR OBI 637051 4

27,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,40



ATLAS UNI-GRUNT SZYBKOSCHNĄCA
EMULSJA GRUNTUJĄCA
SZT. 5 kg
NR OBI 117298 0

26,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 5,40



EKO-MAS UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA
SZT. 18 kg
NR OBI 627369 2

35,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 2,00



ATLAS GTA SUPER BIAŁA GŁADZ
POLIMEROWA
SZT. 18 kg
NR OBI 339905 2

61,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 3,44

Nierówny, nieestetyczny tynk, pęknięcia w ścianach, ubytki – na wszystkie te problemy rozwiązaniem jest dobra gładź. Jednak gładź gładzi nierówna – mogą być one wytwarzane z różnych spoiw, co w dużym stopniu przekłada się na ich właściwości i zastosowanie. Którą wybrać? Dostępne w formie suchych mieszanek gładzie gipsowe takie jak 601 marki Kreisel czy CEKOL C-45 cieszą się sporą popularnością wśród fachowców, ponieważ są stosunkowo niedrogie i łatwo dzięki nim uzyskać idealnie równą powierzchnię. Gładzie z gipsów naturalnych są bielsze i tworzą idealne podłoże do malowania czy tapetowania. Ponadto czas ich wiązania jest dłuższy, co ułatwia pracę. Gładzie wytwarzane z gipsów syntetycznych są z kolei bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Żadna gładź gipsowa nie powinna być jednak stosowana tam, gdzie panuje wysoka wilgotność powietrza.

Gładzie polimerowe również sprzedawane są jako suche mieszanki, jednak wielu wykonawców docenia gotowe masy, które można nakładać bezpośrednio z wiadra na ścianę – taką możliwość dają między innymi gładzie Rotband Finish marki Knauf oraz Atlas GTA. Rozwiązanie jest bardzo wygodne, a sama gładź posiada szereg znaczących zalet: wysoką elastyczność, wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odporność na działanie wilgoci.

Te dwie gładzie doskonale sprawdzają się przy niewielkich remontach, które chcemy wykonać samodzielnie. Mamy gotowy produkt o idealnej konsystencji, można przerwać pracę, zamknąć wiaderko i wrócić do działania po kilku dniach!

GOTOWA GŁADZ POLIMEROWA
BIAŁA ROTBAND FINISH
SZT. 28 kg
NR OBI 584944 3

51,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,86



GOTOWA GŁADZ SZPACHLOWA
SUPER FINISH
SZT. 28 kg
NR OBI 629898 8

87,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 3,14



CEKOL F-16 FINISZ BEZPYŁOWA
GŁADZ SZPACHLOWA
SZT. 20 kg
NR OBI 628042 4

53,99 zł/opak.
CENA ZA 1 kg = 2,70



CEKOL C-45 BIAŁA
GŁADZ SZPACHLOWA
SZT. 20 kg
NR OBI 391588 1

44,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 2,25



CEKOL C-35 CEMENTOWO-POLIMEROWA
GŁADZ SZPACHLOWA
SZT. 20 kg
NR OBI 391515 4

66,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 3,35



Warto wiedzieć!

Zarówno gładź gipsowa, jak i polimerowa mogą być nakładane ręcznie lub maszynowo, za pomocą agregatu natryskowego. Druga z metod jest polecana szczególnie wobec gładzi polimerowych, gdyż w ich przypadku nie dochodzi do wiązania masy w węzu i tym samym strat materiałowych. Pamiętaj, że gładzie gipsowe, szczególnie te z gipsów syntetycznych wiążą się po upływie około godziny – po tym czasie niewykorzystaną gładź należy usunąć.

REKLAMA

ŚCIANY GŁADKIE NA TIP-TOP

SUPER FINISH

- Finiszowe wykończenie tynków i płyt g-k
- Nakładanie wałkiem lub agregatem
- łatwe rozprowadzanie i szlifowanie
- Po wyschnięciu bardzo trwała podczas eksploatacji

ROT BAND FINISH

- Śnieżnobiała, na ściany i sufity
- łatwe szlifowanie
- Nakładanie wałkiem lub agregatem
- Idealne podłoże pod farby

UNIFLOTT

- Do szpachlowania połączeń płyt g-k
- Elastyczne, bardzo trwałe łączenia
- Możliwość stosowania bez taśmy

GŁADZIE i MASY SZPACHLOWE na każdą powierzchnię



PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE

Prosty montaż i wysoka jakość



PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
RIGIPS HABITO® TYP DFR1
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2600 mm
RIGIPS
NR OBI 323167 7

99,- zł/SZT.
CENA ZA 1 m² = 31,73



Montowanie
do ściany
bez wiercenia



15 kg
na jednym
wkręcie



Wysoka
odporność
na uderzenia



MASA SZPACHLOWA VARIO
SZT. 12,5 kg
RIGIPS
NR OBI 625620 0

69,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 5,60



ZAPRAWA SZPACHLOWA
DO SPOINOWANIA PŁYT G-K
CEKOL C-40
SZT. 16 KG
NR OBI 592072 3

78,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 4,94

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
ZWYKŁA RIGIPS
GR. 12,5 mm, WYM. 600x900 mm
RIGIPS
NR OBI 323159 4

8,49 zł/SZT.
CENA ZA 1 m² = 15,72

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
IMPREGNOWANA RIGIPS
GR. 12,5 mm, WYM. 600x900 mm
RIGIPS
NR OBI 323163 6

8,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 m² = 16,65

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA IMPREGNOWANA
RIGIPS HABITO® HYDRO TYP DFR1H
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2600 mm
RIGIPS
NR OBI 323169 3

109,- zł/SZT.
CENA ZA 1 m² = 34,94

Płyty gipsowo-kartonowe (płyty g-k) świetnie nadają się do wykańczania wnętrz i wyrównywania ścian. Można je dowolnie przycinać, dopasowując do przestrzeni, którą akurat planujesz zbudować. To idealny materiał do wykonania podwieszanego sufitu np. pod oświetlenie w kuchni lub sypialni, a także do ukrycia tych elementów, które nie powinny być widoczne na co dzień. Za poszyciem z płyt schować można np. fragmenty instalacji czy ocieplenia poddasza. Z ich użyciem wykonasz także ściany działowe i zabudujesz garderobę. Płyty gipsowo-kartonowe montuje się na sucho, można je malować, kłaść na nie tapety i mocować płytki ceramiczne. Płyty renomowanych firm znoszą duże obciążenia, co sprawia, że możesz bez problemu zamontować na nich ciężkie półki czy szafki kuchenne. Niezależnie od tego, do czego zechcesz ich użyć, operacja montażu jest prosta i szybka.

TAŚMA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
WYM. 5 cm x 25 m
RIGIPS
NR OBI 322846 7

6,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 m = 0,28



TAŚMA NAROŻNIKOWA LEVELLINE
WYM. 7,9 cm x 30 m
RIGIPS
NR OBI 323195 8

198,- zł/SZT.
CENA ZA 1 m = 6,60



RIGIPS PRO FLEXI
NIEKONWENCJONALNE KSZTAŁTY

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
RIGIPS GIĘTKA FLEXI
GR. 6,5 mm, WYM. 1200x2600 mm
RIGIPS
NR OBI 333550 2

55,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 m² = 17,95



By wzmocnić końcowy efekt estetyczny i jego trwałość, warto postawić na jak najlepsze produkty. W spoinowaniu płyt pomoże niezawodnie marka Cekol, która w swojej ofercie posiada masy i zaprawy przeznaczone do tego celu. Pamiętaj, że źle zaspoinowane płyty w przyszłości mogą pękać! Poza standardowymi płytami gipsowo-kartonowymi istnieją produkty, które możesz wykorzystać w miejscach o podwyższonej wilgotności powietrza np. w łazienkach oraz tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie przeciwpożarowe np. poddasza. W marketach OBI znajdziesz bogaty wybór płyt gipsowo-kartonowych, w tym te produkowane przez RIGIPS. Są one lekkie i łatwe w obróbce, dlatego doskonale nadają się również do wykonywania efektownych łukowych powierzchni ścian i sufitów. Dodatkowo zabudowa z płyt g-k tworzy skuteczne rozwiązania dźwiękoizolacyjne do domów i mieszkań. Polecamy również specjalne wersje tych płyt – wodoodporne, ogniochronne czy, jeżeli zależy Ci na osiągnięciu finezyjnego kształtu, przeznaczone do wyginania. Każda płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS posiada certyfikat środowiskowy, co jest jej dodatkową zaletą.



RIGIPS PRO FIRE+
BEZPIECZNE PODDASZE



PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
RIGIPS OGNIOCHRONNA
GR. 12,5 mm, WYM. 600x900 mm 7,99 zł/SZT. (1 m² = 14,80)
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2600 mm 25,99 zł/SZT. (1 m² = 8,33)
RIGIPS
NR OBI 323164 4, 624722 5



RIGIPS PRO HYDRO
WILGOĆ POD KONTROLĄ



PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA RIGIPS IMPREGNOWANA
GR. 12,5 mm, WYM. 900x1800 mm
RIGIPS
NR OBI 624723 3

20,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 m² = 12,96




- A. płyt gipsowo-kartonowa
B. profil sufitowy Knauf CD 60x27
C. profil sufitowy Knauf UD 28x27
D. łącznik jednopoziomowy do profili
E. wieszak bezpośredni
F. wieszak noniuszowy

REMONT

Jak wykorzystać płyty gipsowo-kartonowe

Rozkład mieszkania przestał odpowiadać Twoim potrzebom? A może chcesz sprawić, by lokal stał się bardziej nowoczesny, estetyczny i funkcjonalny? Rozwiązaniem jest zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS. Z pomocą tego materiału oraz odpowiednio dobranych profili marki Knauf możesz łatwo i szybko zbudować ścianki działowe do wydzielenia nowych pomieszczeń oraz wprowadzić do mieszkania wiele ciekawych rozwiązań. Wystarczy odrobina pomysłowości, by w pokoju pojawił się podwieszany sufit, estetyczne półki na stałe połączone ze ścianą czy nowoczesna meblościanka. Płyta gipsowo-kartonowa przyda się również do zabudowy wanny bądź sedesu podwieszanego oraz do wyrównania ścian czy zmniejszenia zbyt szerokich otworów drzwiowych. Połączenia pomiędzy płytami wypełnij masą szpachlową Knauf Uniflott! Zastanawiasz się, w jaki sposób przygotować się do montażu płyt gipsowo-kartonowych? Podstawą jest wykonanie metalowego szkieletu z profili i innych akcesoriów (wieszaków, łączników), które stworzą stelaż. To właśnie profile decydują o wytrzymałości i sztywności całej konstrukcji, dlatego te oferowane przez markę Knauf mają grubość blachy 0,6 mm – są optymalnie sztywne i wytrzymałe.



- G. płyt gipsowo-kartonowa
H. Profil ścienny Knauf UW 50/75/100
I. Profil ścienny Knauf CW 50/75/100
J. wkręt 3,5x25 mm
K. wkręt 3,5x35 mm
L. wełna mineralna
M. masa szpachlowa + taśma spoinowa



PROFIL SUFITOWY UD 28x27
GR. 0,6 mm, Dł. 3 mb
NR OBI 637488 8

10,19 zł/szt.
CENA ZA 1 mb = 3,40

PROFIL SUFITOWY CD 60x27
GR. 0,6 mm, Dł. 2,6 mb
NR OBI 637484 7

13,29 zł/szt.
CENA ZA 1 mb = 5,11

PROFIL ŚCIENNY CW 50x50
GR. 0,6 mm, Dł. 2,6 mb
NR OBI 637490 4

17,29 zł/szt.
CENA ZA 1 mb = 6,65

PROFIL ŚCIENNY UW 50x40
GR. 0,6 mm, Dł. 4 mb
NR OBI 637496 1

20,39 zł/szt.
CENA ZA 1 mb = 5,10



MASA SZPACHLOWA
KNAUF UNIFLOTT
SZT. 5 kg
NR OBI 144811 7

27,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 5,60



MASA SZPACHLOWA
FUGENFÜLLER LEICHT
SZT. 5 kg
NR OBI 637497 9

15,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 3,20

Zalety zastosowania profili 0,6 mm Knauf zamiast profili standardowych 0,5 mm:

- większa sztywność i wytrzymałość konstrukcji,
- większa odporność na zginanie,
- wyższa odporność na ogień,
- mniejsze ryzyko powstania rys i pęknięć

CEKOL C-40 M MASA DO BEZTAŚMOWEGO SPOINOWANIA PŁYT GK
SZT. 4,5 KG
NR OBI 257009 1

33,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 7,55



KLEJ GIPSOWY CEKOL GS-20
SZT. 20 KG
NR OBI 408580 9

19,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,00



ATLAS M-SYSTEM ŁĄCZNIKI DO MONTAŻU PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
L100 REGULACJA 1-5 cm 97 ZŁ/OPAK.
L150 REGULACJA 5-10 cm 105 ZŁ/OPAK.
L200 REGULACJA 10-15 cm 119 ZŁ/OPAK.
L250 REGULACJA 15-20 cm 135 ZŁ/OPAK.
NR OBI 275621 1, 275622 9, 275623 7, 275624 5

1. PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKŁA ECO-GIPS
GR. 9,5 mm,
WYM. 1200x2600 mm
SAINT-GOBAIN
NR OBI 624719 1

14,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 4,80

2. PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKŁA ECO-GIPS
GR. 12,5 mm,
WYM. 1200x2000 mm
SAINT-GOBAIN
NR OBI 542886 7

13,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 5,83

3. PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKŁA ECO-GIPS
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2000 mm
12,99 ZŁ/SZT. (1 m² = 5,41)
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2600 mm
15,99 ZŁ/SZT. (1 m² = 5,13)
SAINT-GOBAIN
NR OBI 624715 9, 624716 7

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKŁA RIGIPS
GR. 12,5 mm, WYM. 600x2000 mm 14,99 ZŁ/SZT. (1 m² = 12,49)
GR. 12,5 mm, WYM. 900x1800 mm 12,99 ZŁ/SZT. (1 m² = 8,02)
RIGIPS
NR OBI 323161 0, 624721 7



1. 2. 3.



4. 5.



6.

4. PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA IMPREGNOWANA ECO-GIPS
GR. 12,5 mm,
WYM. 1200x2000 mm
SAINT-GOBAIN
NR OBI 542884 2

25,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 10,83

5. PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA IMPREGNOWANA ECO-GIPS
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2000 mm
20,99 ZŁ/SZT. (1 m² = 8,75)
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2600 mm
24,99 ZŁ/SZT. (1 m² = 8,01)
SAINT-GOBAIN
NR OBI 624718 3, 624717 5

6. PŁYTA AKUSTYCZNA
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2000 mm
19,99 ZŁ/SZT. (1 m² = 8,33)
GR. 12,5 mm, WYM. 1200x2600 mm
24,99 ZŁ/SZT. (1 m² = 8,01)
KNAUF
NR OBI 307964 7, 307965 4

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl

Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

PIĘKNE WNĘTRZE

Kamienie dekoracyjne

Płytki dekoracyjne to jeden z najnowocześniejszych sposobów aranżacji przestrzeni ścian wewnątrz domu. Kamienne, betonowe, gipsowe, drewniane – wyglądają obłędnie!

Jeżeli urzekają Cię lekkie, subtelne wnętrza z przewagą jasnego drewna i nowoczesnych dodatków, idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będą kamienie dekoracyjne Graz White od Stone Master lub Montreal 1 marki Stones. A może chcesz wyeksponować kawałek ściany i uzyskać mocny efekt? Warto wybrać coś, co przykuje wzrok dzięki strukturze surowego, nieociosanego kamienia lub bezkompromisowej kolorystyce np. Barcelona Sahara lub kamień naturalny Rusty. Kamień Merapi 1 od firmy Stones wspaniale zagra z drewnianą podłogą w przytulnym, klasycznym, jasnym wnętrzu.

Dla miłośników industrialnych rozwiązań nie ma jednak nic piękniejszego niż prostota i wyciszony kolor betonowych płyt świetnie prezentujących się w dużych salonach i sypialniach lub jako tło ciekawych, otwartych przestrzeni klatki schodowej. Kamienne ściany to jednak nie jedyna opcja. W ofercie marki Stones znajdziesz także panel Pure nawiązujący estetyką do skandynawskiego designu. Na płycie MDF umieszczone zostały plastry drewna. Płyta wytwarzana w ekologicznym procesie produkcyjnym na ścianie prezentuje się oszałamiająco!



Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.



KAMIEŃ DEKORACYJNY GRAZ WHITE
OPAK. 0,56 m²
NR OBI 322814 5

26,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 48,20



KAMIEŃ DEKORACYJNY COMO OFF-WHITE
OPAK. 0,43 m²
NR OBI 626890 8

37,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 88,35

NAROŻNIK DEKORACYJNY COMO OFF-WHITE
OPAK. 1,44 mb
NR OBI 627400 5

81,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 56,94



KAMIEŃ DEKORACYJNY MERAPI 1
OPAK. 0,49 m²
NR OBI 267718 5

26,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 55,08

NAROŻNIK DEKORACYJNY MERAPI
OPAK. 0,9 mb
NR OBI 573748 1

29,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 33,32



KAMIEŃ DEKORACYJNY BARCELONA SAHARA
OPAK. 0,53 m²
NR OBI 267719 3

40,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 77,34



KAMIEŃ DEKORACYJNY MONTREAL 1
OPAK. 0,40 m²
NR OBI 338194 4

21,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 54,98



KAMIEŃ DEKORACYJNY SAVONA 1
OPAK. 0,44 m²
NR OBI 321790 8

28,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 65,89

NAROŻNIK DEKORACYJNY SAVONA 1
OPAK. 1,47 mb
NR OBI 321791 6

37,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 25,84



PANEL DEKORACYJNY PURE
WYM. 38x76 cm, OPAK. 0,58 m²
NR OBI 609453 6

83,98 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 144,79



KŁADĄC KAMIEŃ, ZASTOSUJ PONIŻSZE KROKI:

1. PRZYGOTOWANIE



ŚRODEK GRUNTUJĄCY G-5
SZT. 5 l
NR OBI 553138 9

20,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 l = 4,20

2. UKŁADANIE



KLEJ DO PŁYTEK GIPSOWYCH
POWERGIPS
SZT. 10 kg
NR OBI 636930 0

29,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 3,00

ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK
BETONOWYCH POWERBETON
SZT. 15 kg
NR OBI 265690 8

39,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 2,67



GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK
DEKORACYJNYCH POWERELASTIK E-7
SZT. 5 kg
NR OBI 307796 3

39,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 8,00

3. FUGOWANIE



FUGA DO KAMienia BIAŁA KREDA
DOSTĘPNE RÓŻNE KOLORY,
SZT. 5 kg
NP. NR OBI 322560 4

34,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 7,00

DOSTĘPNE KOLORY:



4. IMPREGNACJA



IMPREGNAT POWERSTONE
SZT. 1 l
NR OBI 278603 6

22,99 zł/SZT.



IMPREGNAT
DEKORACYJNO-OCRONNY
STONE SHINE
SZT. 1 l
NR OBI 311416 2

47,99 zł/SZT.



IMPREGNAT DO WYROBÓW
BETONOWYCH I GIPSOWYCH
SZT. 0,75 ml 20,99 (1 l = 27,99)
SZT. 2 l 29,99 (1 l = 15,00)
NR OBI 320174 6, 320175 3



KAMIEŃ DEKORACYJNY SOTANO 1
OPAK. 0,44 m² Z FUGĄ
NR OBI 638536 3
29,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 68,16

PIĘKNE Wnętrze



KAMIEŃ DEKORACYJNY VINTAGE 1
OPAK. 0,49 m² Z FUGĄ
NR OBI 626812 2
39,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 81,61

NAROŻNIK GIPSOWY VINTAGE 1
OPAK. 0,93 mb
NR OBI 626813 0
39,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 43,00



KAMIEŃ DEKORACYJNY OXFORD 1
OPAK. 0,49 m² Z FUGĄ
NR OBI 267734 2
25,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 53,04



KAMIEŃ DEKORACYJNY VINTAGE 2
OPAK. 0,49 m² Z FUGĄ
NR OBI 267737 5
39,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 81,61

NAROŻNIK GIPSOWY VINTAGE 2
OPAK. 0,93 mb
NR OBI 636364 2
42,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 46,23



KAMIEŃ DEKORACYJNY OXFORD 2
OPAK. 0,49 m² Z FUGĄ
NR OBI 267741 7
29,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 61,20




KAMIEŃ DEKORACYJNY VINTAGE 3
OPAK. 0,49 m² Z FUGĄ
NR OBI 267739 1
47,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 97,94

NAROŻNIK GIPSOWY VINTAGE 3
OPAK. 0,93 mb
NR OBI 636371 7
46,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 50,53



KAMIEŃ DEKORACYJNY OXFORD 3
OPAK. 0,49 m² Z FUGĄ
NR OBI 267740 9
33,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 69,37



KAMIEŃ DEKORACYJNY CITY BRICK BIAŁY
OPAK. 0,43 m² Z FUGĄ
NR OBI 627809 7
34,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 81,37



KAMIEŃ DEKORACYJNY SIENA 1
OPAK. 0,46 m² Z FUGĄ
NR OBI 267731 8
39,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 86,93

NAROŻNIK DEKORACYJNY SIENA 1
OPAK. 0,82 mb, Z FUGĄ
NR OBI 606004 0
42,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 52,43



KAMIEŃ DEKORACYJNY PANAMA
OPAK. 0,42 m² Z FUGĄ
NR OBI 334093 2
26,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 64,26

CEGLA NA ŚCIANIE

Ściana z cegły to prawdziwy hit ostatnich lat. Dla miłośników rustykalnych, wyrazistych wnętrz nie ma nic piękniejszego. Jednak pozostawienie fragmentu surowego muru na widoku może nastrojać problemów natury technicznej oraz nie dać zadowalającego efektu. Na szczęście dzisiaj możesz postawić na bardzo proste rozwiązanie – cienkie płyty o strukturze ceglanego muru, które najwyczejniej przykleisz do podłoża. Producenci płyt oferują całe mnóstwo różnorodnych wzorów. Dopasuj je do pomieszczenia wedle swoich indywidualnych upodobań. Stwórz lekkie, jasne wnętrza z motywem drobnej cegły przy użyciu białego kamienia City Brick marki Stone Master lub postaw na surowy styl płytki Vintage 3 i Oxford 3 proponowany przez Stones. Możliwości są nieograniczone.



KAMIEŃ DEKORACYJNY MALMO 2
OPAK. 0,6 m² (PRZY 1 CM FUDZE)
NR OBI 636363 4
32,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 67,33

NAROŻNIK GIPSOWY MALMO 2
OPAK. 1,17 mb
NR OBI 636365 9
32,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 28,20



Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

KAMIEŃ DEKORACYJNY CALAMA
OPAK. 0,56 m²
NR OBI 322604 0

49,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 89,27

Stone Master®
THE ART OF STONE

KAMIEŃ

W DRUKU CYFROWYM

Innowacyjna technologia barwienia

Nowa linia produkcyjna zadrukowuje kamień, uzyskując powtarzalność wzoru z jednakowym nasyceniem każdej partii produkcyjnej. Druk powstały na kamieniu jest trwały, niezmywalny i odporny na zmiany temperatur. Co ważne, produkt zostaje zaimpregnowany już na etapie produkcyjnym, co gwarantuje nie tylko trwałość i nasycenie koloru, ale również dużą oszczędność czasu, estetykę, porządek pracy oraz brak charakterystycznego zapachu. Produkty druku cyfrowego cechuje różnorodny charakter, struktura i wzór. Dają one zupełnie nowe możliwości aranżacyjne, dopasowane do upodobań, stylu i charakteru użytkownika. Możesz wybierać spośród licznych propozycji producenta. Seria CALAMA jest ponadczasowa i elegancka. Może być łączona z niemal wszystkimi odcieniami, a swoim subtelnym charakterem podkreśli piękno i klasykę pomieszczenia. TOSCANIA to nowoczesność płytki i ponadczasowość wzoru. W połączeniu z bielą i drewnem nada przestrzeni lekkości i świeżości. BARI to płytki łączące wiele kolorów, tworzące niesamowity ścienny akcent dekoracyjny. Doskonale sprawdzą się w nowoczesnych pomieszczeniach, którym dodadzą ponadczasowej klasy i elegancji.

Stone Master®
THE ART OF STONE

KAMIEŃ ELEWACYJNY TOSCANIA
OPAK. 0,43 m²
NR OBI 322603 2

46,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 109,28

Stone Master®
THE ART OF STONE

KAMIEŃ ELEWACYJNY BARI
OPAK. 0,62 m²
NR OBI 322812 9

59,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 96,76

REKLAMA



Warto wiedzieć!

Elewacja z kamienia nie tylko efektownie wygląda, ale podnosi także wartość rynkową budynku.

Stone Master®
THE ART OF STONE

Kamień jako element wykończenia staje się coraz popularniejszy. Jeśli Twoja elewacja wymaga zmiany, a Ty nie lubisz monotonii i marzy Ci się oryginalny efekt, możesz postawić na nową serię kamieni z drukiem cyfrowym firmy Stone Master. Doskonałym przykładem jest kamień Rocky. Wielowątkowy i unikatowy motyw, a także doskonałe odwzorowanie powierzchni skały sprawiają, że idealnie sprawdzi się na elewacji, ale także we wnętrzach, na pojedynczej ścianie czy obudowie kominka.

Firma Stone Master jako pierwsza w kraju i na świecie zastosowała na szeroką skalę technologię druku cyfrowego w produkcji kamienia dekoracyjnego. Wszystkie proponowane serie są efektem obserwacji trendów, poszukiwania inspiracji w otaczającym nas świecie, codziennych doświadczeń, ale również ogromnej wyobraźni i zaangażowania twórców.



KAMIEŃ ELEWACYJNY ROCKY*
OPAK. 0,62 m²
NR OBI 323423 4

65,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 106,44

Porada eksperta!



ARCHITEKTA I AMBASADORA MARKI

STONE MASTER

W dobie mocno spersonalizowanego podejścia do urządzania przestrzeni, kamień dekoracyjny jest idealnym elementem do zaakcentowania i wzmocnienia aranżacyjnego wyrazu wnętrza oraz nadania mu konkretnego wymiaru. Gama wzorów jest na tyle szeroka, aby dobrać strukturę i kolor do swoich indywidualnych upodobań – od tradycyjnych kamiennych motywów, poprzez surowe loftowe aranżacje, aż po minimalistyczne formy oparte na geometrycznych, nowoczesnych wzorach. Wyraźnie zdefiniowana struktura kamienia oraz szeroki wybór kolorów szybko zdefiniują charakter pomieszczenia, a dzięki odważnemu łamaniu konwencji i mieszanii stylów uzyskamy efekt niepowtarzalny i szalenie oryginalny.



Hernan Gomez
HERNAN GOMEZ

Stone Master®
THE ART OF STONE

KAMIEŃ DEKORACYJNY
SANTANA SAHARA
OPAK. 0,58 m²
NR OBI 278653 1

23,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 m² = 41,36

nasz bestseller!

ŁAZIENKA PRALNIA KUCHNIA



KIEDY I JAK WYKONAĆ IZOLACJĘ PODPŁYTKOWĄ?

Strefa mokra w łazience to miejsca, które narażone są na bezpośredni kontakt z wodą. W łazienkach strefą moką jest cała podłoga oraz 10 cm cokołu na ścianach. Zaliczamy do niej także miejsca, gdzie usytuowane są wanna, prysznic lub umywalka oraz minimum 50 cm za obrys tych elementów.

Strefy wilgotne w łazience to miejsca narażone na działanie wilgoci (np. ze względu na kondensację pary wodnej).



1. TAŚMA USZCZELNIAJĄCA MAPEBAND EASY DŁ. 10 m NR OBI 321012 7	8,99 zł/mb	2. NAROŻNIK WEWNĘTRZNY MAPEBAND W OPAK. 2 SZT. NR OBI 276021 3	12,99 zł/OPAK.
3. NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY MAPEBAND W OPAK. 2 SZT. NR OBI 276035 3	12,99 zł/OPAK.	4. MANKIET MAPEBAND W 2 SZT. WYM. 12x12 cm NR OBI 276161 7	26,99 zł/OPAK.




Warto wiedzieć!

Hydroizolacja musi uwzględniać 50-centymetrowe marginesy wokół stref mokrych, które przy natrysku z kabiny prysznicowej powinny znaleźć się również po bokach i powyżej kabiny.

Dla stref mokrych można polecić takie środki jak powłoka uszczelniająca Ceresit CL51, Mapegum WPS firmy Mapei czy Woder Duo stworzony przez Atlas. W strefach wilgotnych izolacją będzie specjalnie przeznaczona do tego celu farba. Producenci oferują zarówno pojedyncze środki, jak i gotowe zestawy do wykonania pełnej izolacji podłytowej. Atlas Hydroband ZL-HB to właśnie taki zestaw, na który składa się 7 mb taśmy uszczelniającej ATLAS HYDROBAND, narożnik uszczelniający ATLAS HYDROBAND oraz 2 kołnierze ściennie 120 x 120 mm.

SYSTEM ŁAZIENKOWY:

- A. Podłoże cementowe
- B. Preparat gruntujący Mapegrunt
- C. Taśma uszczelniająca do narożników i dylatacji Mapeband W
- D. Hydroizolacja Mapegum WPS
- E. Klej Elastyczny Adesilex P9
- F. Fuga Ultracolor Plus
- G. Silikon Mapesil AC



TAŚMA USZCZELNIAJĄCA WTS-12
NR OBI 387732 1

8,89 zł/mb

ELASTYCZNA FOLIA ATLAS WODER E
SZT. 5 kg
NR OBI 387728 9

88,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 17,80

SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIE
SZT. 5 kg
NR OBI 323046 3

88,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 17,80

FOLIA W PŁYNIE KNAUF HYDRO FLEX
SZT. 5 kg
NR OBI 631014 8

91,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 KG = 18,40

FOLIA W PŁYNIE IZOFOL
SZT. 4 kg
DOSTĘPNA RÓWNIEŻ POJEMNOŚĆ: 7 kg, 12 kg
NR OBI 560026 7

37,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 KG = 9,50

HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA WODER DUO A+B
SZT. 16 kg
NR OBI 607955 2

182,- zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 11,38

Łazienka, kuchnia i pralnia to trzy pomieszczenia, które w budynkach są najbardziej narażone na wilgoć. Gromadzi się ona na podłodze i wnika przez nieszczelności pod płytki, co niemal zawsze prowadzi do pojawienia się grzyba oraz niszczenia płytek. Jego usuwanie jest czasochłonne i może być kosztownym zabiegiem, dlatego warto zawnoczyć o izolacji podłytkowej. Właściwie wykonana izolacja powinna zagwarantować wodoszczelność opłytkowanej powierzchni. Przed przystąpieniem do pracy należy oczyścić podłoże i zagruntować je w celu osiągnięcia lepszej przyczepności a następnie umieścić taśmę uszczelniającą między łączeniami posadzki ze ścianami, szczelinami dylatacyjnymi, kabinami prysznicowymi i zabudowanymi wannami. Powłokę izolacyjną wykonuje się za pomocą folii w płynie a po jej wyschnięciu można kleić na nią płytki okładzinowe. Izolacja podłytkowa jest wykonywana przy użyciu specjalnych preparatów w strefach mokrych, czyli wszędzie tam, gdzie znajdują się źródła wody. Dotyczy to zarówno podłogi, jak i ścian. Inny rodzaj stref – wilgotne – to pozostałe miejsca w łazience.

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA CL 152
DŁ. 10 m
NR OBI 637706 3

99,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 mb = 9,99

POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA JEDNOSKŁADNIKOWA CL51
SZT. 5 kg
NR OBI 474108 8

87,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 17,60

HYDROIZOLACJA MAPEGUM WPS
SZT. 5 kg
NR OBI 451088 9

97,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 19,60

SILIKON MAPESIL AC 100 BIAŁY
SZT. 310 ml
NR OBI 450725 7

29,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 l = 96,74


FUGA ELASTYCZNA ULTRACOLOR 100 BIAŁA
SZT. 5 kg
NR OBI 450752 1

61,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 12,40

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

PŁYTA BUDOWLANA W ZABUDOWIE ŁAZIENKI

Na jaką się zdecydować?



JAKA PŁYTA BUDOWLANA DO ŁAZIENKI?

Płyta budowlana w zabudowie łazienki służy do walki z wilgocią, która w naturalny sposób zbiera się na podłożu oraz w narożnikach pomieszczenia, co z biegiem czasu prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni. Czy można zabezpieczyć się przed nimi? Tak – trzeba w tym celu wykorzystać płytę budowlaną wykonaną z polistyrenu ekstrudowanego, ponieważ ten właśnie materiał zapewnia całkowitą wodoodporność oraz izolację termiczną, dzięki czemu minimalizuje się niemal do zera ryzyko powstania szkodliwych drobnoustrojów.

Dobór płyty do zastosowania	Grubość płyty /mm/						
	50	40	30	20	10	6	4
Wyrównywanie ścian	x	x	x	x	x	x	x
Sufity podwieszane	x	x	x	x	x		
Obudowa wanien	x	x	x	x			
Ścianka działowa	x	x	x	x			
Wyrównywanie podłóg	x	x	x	x			
Podest	x	x	x				
Budowa mebli i regałów	x	x	x				
Błat pod umywalkę	x	x	x				

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 10 mm, WYM. 60x260 cm
NR OBI 616103 8
109,- zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 69,87

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 20 mm, WYM. 60x260 cm
NR OBI 616105 3
125,- zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 80,13

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 30 mm, WYM. 60x260 cm
NR OBI 425628 5
138,- zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 88,46

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 50 mm, WYM. 60x260 cm
NR OBI 616104 6
185,- zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 118,59

Na rynku znajdziesz szeroki wybór płyt budowlanych w tym propozycje renomowanego producenta Ultrament. Ich zaletą jest nie tylko lekkość i łatwość montażu, ale także możliwość wyrównania ścian i podłóg. Można je stosować jako podkład pod płytki i tynki, dzięki czemu w żaden sposób nie wpływają na zaplanowaną aranżację pomieszczenia. Wykonane z tego samego materiału profile pozwalają na zakrycie elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej takich jak rury, wpływając bardzo pozytywnie na estetykę łazienki. Ultrament oferuje także płyty z nacięciami, które umożliwiają niemal dowolne profilowanie. Warto postawić na płytę budowlaną z polistyrenu ekstrudowanego, ponieważ cechuje się ona znacznie lepszymi parametrami ochronnymi niż większość materiałów o podobnej funkcji!

PŁYTA BUDOWLANA ZAOKRĄGLONA ELASTYCZNA
GR. 20 mm, WYM. 60x120 cm
MC BAUCHEMIE
NR OBI 6125215
85,- zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 118,06

Warto wiedzieć!
Płyty budowlane na ściany powinny mieć 4 mm grubości, do podłóg stosuje się płyty budowlane o grubości co najmniej 10 mm.

FOLIA W PŁYNIE
SZT. 3 kg **68,99** (1 kg = 23,00)
SZT. 5 kg **105,00** (1 kg = 21,00)
NR OBI 467268 9, 269111 1

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 6 mm, WYM. 60x120 cm
NR OBI 269124 4
39,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 55,54

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 10 mm, WYM. 60x120 cm
NR OBI 269125 1
46,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 65,26

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 20 mm, WYM. 60x120 cm
NR OBI 269126 9
53,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 74,99

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 30 mm, WYM. 60x120 cm
NR OBI 269127 7
65,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 91,65

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 50 mm, WYM. 60x120 cm
NR OBI 269129 3
89,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 124,99

PŁYTA BUDOWLANA
GR. 40 mm, WYM. 60x120 cm
NR OBI 269128 5
79,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m² = 111,10

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

JAK WYBRAĆ DOBRY KLEJ DO PŁYTEK?

ZAPRAWA KLEJĄCA
UNIWERSALNA CM11
SZT. 22,5 kg
NR OBI 119949 6

21,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 0,98



ZAPRAWA KLEJĄCA
ELASTYCZNA CM16
SZT. 22,5 kg
NR OBI 115047 3

41,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 1,87



KLEJ KERAFLUX EXTRA S1 SZARY
DO PŁYTEK DUŻEGO FORMATU
DO KLEJENIA PŁYTEK WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
SZT. 25 kg
NR OBI 594879 9

59,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 2,40



KLEJ SZYBKOWIĄZĄCY
ADESILEX P9 EXPRESS
SZT. 25 kg
NR OBI 571061 1

52,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 2,12



JAKI KLEJ DO PŁYTEK?

Wybór odpowiednich płytek to zaledwie pierwszy krok w stronę udanego remontu - niemniej istotne jest wybranie odpowiedniego kleju. Doświadczeni fachowcy dobrze wiedzą, że produkty różnych marek np. Mapei Keraflex Extra S1 i Ceresit CM17 mogą wydawać się bardzo podobne, jednak w rzeczywistości jeden nie zastąpi w pełni drugiego! Dlatego przed zakupem należy bardzo dokładnie zapoznać się z opisem producenta danego artykułu. Dowiesz się z niego wszystkich szczegółów na temat kleju m. in. do jakich płytek jest przeznaczony, na jakich podłożach można go stosować i czy nadaje się do użytku we wnętrzach takich jak łazienka, czy też na zewnątrz np. na tarasie. Opis kleju zawiera ponadto instrukcję jego przygotowania i aplikacji oraz informacje o czasie wiązania. Stosowanie się do zaleceń producenta jest koniecznością, jeśli chcesz cieszyć się dobrze wykonanymi ścianami i podłogami bez odpadających, przebarwionych i pękających płytek.

Warto wiedzieć!

Każdy klej opisany jest przy użyciu ciągu liter i cyfr. Symbole te zawierają informacje na temat rodzaju kleju i jego właściwości. Jak je odczytać? Weźmy na przykład klej Atlas Geoflex, którego kod to C2TE.

Oznacza to, że mamy do czynienia z klejem cementowym (C – należy go rozrobić wodą lub ciepłym składnikiem) o podwyższonych parametrach (2 – przeznaczonym do zastosowania na trudnych podłożach), który charakteryzuje się zmniejszonym spływem (T – nadaje się do aplikacji na ścianach) i wydłużonym czasem otwartym (E – umożliwia wprowadzanie poprawek już po montażu płytki).

Dzięki tym właściwościom Atlas Geoflex jest materiałem uniwersalnym, łatwym w aplikacji i świetnie współpracującym z płytkami każdego rodzaju.

WYBIERAJĄC KLEJ, ZWRÓĆ UWAGĘ NA NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TAKIE JAK:

PRZYPĘCNOŚĆ – możesz wybierać między klejem zwykłym oraz klejem o podwyższonych parametrach, który znajdzie zastosowanie na trudniejszym podłożu.

CZAS OTWARTY PRACY – ten parametr informuje o tym, jak długo klej nałożony na płytkę będzie zasychał i tym samym, jak długo będziesz w stanie wprowadzić ewentualne poprawki.

SPŁYW – określa zachowanie się kleju na powierzchniach pionowych. Jeśli układasz płytki na ścianie, wybierz klej o zmniejszonym spływie.

ODKSZTAŁCALNOŚĆ – określa, czy klej nadaje się do zastosowania w przestrzeniach, w których dochodzi do zwiększonych naprężeń powierzchni np. na ogrzewaniu podłogowym, tarasach, balkonach.

SPRAWDZAJ OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH

- 1 – klej normalnie wiążący,
- 2 – klej o podwyższonych parametrach,
- F – klej szybkowiązący,
- T – kleje o zmniejszonym spływie (do klejenia płytek na ścianach),
- E – kleje o wydłużonym czasie otwartym, które zasychają dłużej niż kleje zwykłe, zapewniając zwiększony komfort pracy,
- S1 – kleje odkształcalne (od 2,5 do 5 mm)
- S2 – kleje wysokoodkształcalne (powyżej 5 mm)

KLEJ ATLAS PLUS
FORMAT PŁYTEK BEZ OGRANICZEŃ
DO KLEJENIA PŁYTEK WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
SZT. 20 kg
NR OBI 300431 4

46,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 2,35



KLEJ ATLAS OKI
DO PŁYTEK ŚREDNIEGO FORMATU
SZT. 22,5 kg
NR OBI 300437 1

24,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 1,11



KLEJ ŻELOWY ATLAS GEOFLEX
NA TRUDNE PODŁOŻA
DO KLEJENIA PŁYTEK WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
SZT. 22,5 kg
NR OBI 267824 1

39,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 1,78



KLEJ ŻELOWY ATLAS GEOFLEX ULTRA
FORMAT PŁYTEK BEZ OGRANICZEŃ
DO KLEJENIA PŁYTEK WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
SZT. 22,5 kg
NR OBI 267826 6

49,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 2,22



KLEJ ŻELOWY ATLAS GEOFLEX BIAŁY
OGRAŃCZA WYSTĘPOWANIE PRZEBARWIEŃ
NADAJE SIĘ DO KAMIEŃ NATURALNEGO I PŁYTEK
SZT. 22,5 kg
NR OBI 267825 8

54,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 2,44



Warto wiedzieć!

Typy klejów do płytek:

C – klej na bazie cementu. Kleje tego rodzaju należy rozrobić z wodą, a dopiero później aplikować na płytki. Kleje cementowe są bardzo plastyczne i szybko wysychają, wiążąc płytkę z podłożem – dzięki temu nadają się do kładzenia tam, gdzie szybko zmienia się temperatura np. na tarasach, balkonach

D – klej dyspersyjny (inaczej: wodny), w którego skład wchodzi nierozpuszczalne żywice dokładnie wymieszane z wodą. Z pewnością sprawdzi się doskonale podczas klejenia płytek na powierzchni drewnianej, płytach gipsowo-kartonowych, czy na starej glazurze.


R – to klej na bazie żywic reaktywnych połączonych z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami pochodzenia organicznego. Cechuje się wyjątkową mocą i wodoszczelnością, i można go stosować, klejąc płytki do podłoża z tworzyw sztucznych czy metalu.

ZAPRAWA KLEJOWA
UELASTYCZNIONA ATLAS
SZT. 22,5 kg
NR OBI 579804 6

21,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 0,98

KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI
NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
DO PŁYTEK DUŻEGO FORMATU
SZT. 22,5 kg
NR OBI 115147 1

33,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 1,51



Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl

Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.



Szybka hydroizolacja tarasu lub balkonu bez niespodzianek



TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
WYM. 12 cm x 5 m
NR OBI 561471 4

55,99 zł/szt.
CENA ZA 1 m = 11,20



FOLIA DO TARASÓW
I BALKONÓW
SZT. 5 kg
NR OBI 467294 5

139,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 27,80

IZOLACJA POD DESKI TARASOWE
SZT. 8 kg
NR OBI 314887 1

207,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 25,88

IZOLACJA TARASÓW
SZT. 24 kg
NR OBI 575878 4

215,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 8,96



Taras i balkony są przez cały rok narażone na działanie wilgoci, dlatego ich zabezpieczenie przed jej negatywnymi skutkami powinno być priorytetem. Wiele osób odkłada tę czynność, myśląc, że jest ona kosztowna i czasochłonna. Nic bardziej mylnego!

Do wykonania hydroizolacji tarasu i balkonu mogą być użyte różnorodne materiały – dopasowywane indywidualnie do parametrów danej nieruchomości. W każdym przypadku wymagane jest przygotowanie podłoża, czyli wyrównanie i zagruntowanie. Następnie używa się szablonów montażowych, które wypełnia się masą – ich użycie ułatwia montaż profili i narożników, co wykonuje się po zastygnięciu masy. Następnie kładzie się warstwę hydroizolacyjną a ewentualne szczeliny wypełnia silikonem. Po określonym przez producenta czasie nakłada się drugą warstwę a na końcu przeprowadza wykończenie tarasu lub balkonu.

Na uwagę zasługuje rozwiązanie firmy Ultrament – izolacja pod deski tarasowe. Jest to szybkoschnąca masa uszczelniająca, przeznaczona do aplikacji pod deski drewniane, kompozytowe i elewacyjne. Dzięki nowoczesnej recepturze tworzy szczelną, bezszwową izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową, chroniącą powierzchnię przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, wysokimi temperaturami, mrozami, a także procesami starzenia. Nie wymaga gruntowania, wykazuje odporność na deszcz już po 2–3 godzinach od nałożenia oraz umożliwia montaż elementów tarasu po upływie 24 godzin. Inne rozwiązanie to elastyczna folia Atlas WODER E, która daje możliwość przyklejania płytek już po 2 godzinach.



1. TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
MAPEBAND EASY
DŁ. 10 m
NR OBI 321012 7

8,99 zł/mb

2. NAROŻNIK WENĘTRZNY MAPEBAND W
OPAK. 2 SZT.
NR OBI 276021 3

12,99 zł/OPAK.

3. NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY MAPEBAND W
OPAK. 2 SZT.
NR OBI 276035 3

12,99 zł/OPAK.

4. SIATKA DO HYDROIZOLACJI MAPENET 150
SZER. 1,1 m
NR OBI 321010 1

3,99 zł/m2



HYDROIZOLACJA MEPELASTIC A+B
SZT. 16 kg
NR OBI 474393 6

185,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 11,56



USZCZELNIACZ
MAPEFLEX CRYSTAL
SZT. 300 ml
NR OBI 439946 5

38,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 l = 129,97

BŁYSKAWICZNA HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA
WODER DUO EXPRESS
SZT. 12 kg
NR OBI 324906 7

195,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 16,25



SZYBKA HYDROIZOLACJA
MAPELASTIC TURBO
SZT. 18 kg
NR OBI 331079 4

329,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 18,28



POWŁOKA WODOSZCZELNA
DWUSKŁADNIKOWA CL66
SZT. 20 kg
NR OBI 290969 5

229,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 11,45



SYSTEM HYDROIZOLACJI TARASU:

- A. Fuga Ultracolor Plus
- B. Klej odeszczalcalny Keraflex Extra S1 zalecany do dużych formatów
- C. Hydroizolacja Mapelastice
- D. Taśma uszczelniająca do narożników i dylatacji Mapeband W
- E. Siatka z włókna szklanego Mapenet 150
- F. Podłoże cementowe



Warto wiedzieć!

Niezależnie od rodzaju podłoża oraz okładziny trzeba pamiętać o przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, która nakazuje położenie minimum dwóch warstw hydroizolacji.

Ponadto w szybkiej hydroizolacji tarasu pomogą Ci produkty znanych marek jak Mapei i Henkel. Szybka hydroizolacja MapelasticeTurbo ma zastosowanie na istniejących podłogach ceramicznych, podłogach wykonanych z kamienia naturalnego, na podkładach i tynkach cementowych oraz lastryko. Skutecznie chroni beton przed wodą oraz wilgocią. Doskonale izoluje każdego rodzaju zbiorniki wodne, a zwłaszcza baseny – można stosować ją pod wodą do ciśnienia 3 atm. Wśród produktów Henkel zwraca uwagę powłoka wodoszczelna CL66 – jest dwuskładnikowa, mrozoodporna, kryje rysy w podłożu oraz jest odporna na negatywne parcie wody. Zbrojona włóknami, zabezpiecza konstrukcje żelbetowe, zarówno powierzchnie pionowe, jak i poziome. Można stosować ją na powierzchnie odeszczalcalne i nieodeszczalcalne. Powłoka jest wodoszczelna i elastyczna, co pozwala na nakładanie jej pędzlem, pacą lub metodą natryskową.

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

KLEJENIE PŁYTEK NA TRUDNYCH PODŁOŻACH

JAK SIĘ DOBRZE PRZYGOTOWAĆ?

PROCES KLEJENIA PŁYTKI NA STARE PODŁOŻE CERAMICZNE:

1. Istniejąca okładzina ceramiczna
2. Preparat gruntujący Eco Prim Grip
3. Masa samopoziomująca Novoplan Eco 20
4. Powłoka hydroizolacyjna Mapegum WPS
5. Odpływ podłogowy Drain Vertical
6. Taśma uszczelniająca Mapeband Easy
7. Klej Keraflex Extra S1
8. Mozaika szklana
9. Epoksydowa zaprawa do spoinowania Kerapoxy
10. Uszczelniacz Mapesil AC

FUGA EPOKSYDOWA
SZT. 5 kg
NR OBI 544270 2
RÓŻNE KOLORY

169,- zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 33,80

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA
NIVOPLAN PLUS
SZT. 25 kg
NR OBI 574796 9

18,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 0,76

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
NOVOPLAN ECO
SZT. 23 kg
NR OBI 459982 5

40,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,78

TAŚMA
MAPEBAND EASY
OPAK. 10 m
NR OBI 321011 9

89,99 zł/OPAK.
CENA ZA 1 mb = 8,99

ZAPRAWA KLEJĄCA ELASTYCZNA
ADESILEX P9
SZT. 25 kg
NR OBI 473596 5

41,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 1,68

KLEJ KERAFLX EXTRA S1 SZARY
DO PŁYTEK DUŻEGO FORMATU
WENWĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
SZT. 25 kg
NR OBI 594879 9

59,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 2,40

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl
Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

OBI pomoże Ci w każdej fazie tego procesu!
W ofercie marketu możesz znaleźć m. in. zaprawę wyrównującą Mapei Nivoplan Plus, głębokopenetrujący grunt CT17 firmy Henkel, a także zaprawę klejącą CM17 firmy Henkel przeznaczoną do stosowania na trudnych podłożach. W ich składzie znalazły się duże ilości żywicy i kruszywa, dzięki czemu zostaje zwiększona przyczepność powierzchni, co w efekcie bardzo ułatwia naklejanie płytek. Oprócz wymienionych produktów znajdziesz oczywiście szeroki wybór fug oraz silikonów, a także narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia całego procesu od A do Z. Trudne podłoże nie musi być przeszkodą w klejeniu płytek – jeśli wybierzesz produkty dobrej jakości, przekonasz się o tym najlepiej!

Warto wiedzieć!

Klejenie płytek powinno odbywać się w temperaturze 5–35°C. Powinna ona utrzymywać się w tym zakresie co najmniej przez 3 dni przed rozpoczęciem prac.

GRUNT ECO PRIM GRIP
SZT. 5 kg
NR OBI 608599 7

84,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 17,00

HYDROIZOLACJA
MEPAGUM WPS
SZT. 5 kg
NR OBI 451088 9

97,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 19,60

ZAPRAWA KLEJĄCA ELASTYCZNA CM17
SZT. 25 kg
NR OBI 236890 0

69,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 2,80

SILIKON MAPESIL AC 100 BIAŁY
SZT. 310 ml
NR OBI 450725 7

29,99 zł/szt.
CENA ZA 1 l = 96,74

SILIKON SANITARNY CS 25
KOLOR 10 MANHAT.
SZT. 280 ml
NR OBI 395076 3

31,99 zł/szt.
CENA ZA 1 l = 114,25

GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY CT17
SZT. 5 l
NR OBI 236959 3

51,99 zł/szt.
CENA ZA 1 l = 10,40

FUGA ELASTYCZNA CE 40
KOLOR 10 MANHAT.
SZT. 5 kg
NR OBI 422305 3

58,99 zł/szt.
CENA ZA 1 kg = 11,80

REKLAMA

CE 40 Premium Flex Fuga z formułą Color Perfect

- Trwałe kolory na lata
- Doskonała jakość i wygląd fugi
- Odporność na grzyby i pleśń

COLOR PERFECT

SILICA ACTIVE

Jakość dla Profesjonalistów

BUDOWA ŚCIAN I ZAPRAWY MONTAŻOWE

CEGLA CERAMICZNA PEŁNA
WYM. 250x120x65 mm
BRIK
NR OBI 541868 6

1,05 zł/SZT.



CEGLA CERAMICZNA LICOWA
WYM. 250x120x65 mm
BRIK
NR OBI 632388 5

1,39 zł/SZT.



CEGLA KLINKIEROWA STANDARD,
LODE CZERWONA
WYM. 250x120x65 mm
BRIK
NR OBI 550746 2

2,09 zł/SZT.



CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA
CZERWONA
WYM. 250x120x65 mm
BRIK
NR OBI 558331 5

3,68 zł/SZT.



CEGLA SZAMOTOWA
WYM. 230x114x64 mm
BRIK
NR OBI 293688 8

5,49 zł/SZT.



BŁOCZEK BETONOWY FUNDAMENTOWY
WYM. 38x24x12 cm
BRIK
NR OBI 545365 9

4,79 zł/SZT.



GAZOBETON BIAŁY GŁADKI
WYM. 5x20x60 cm
BRIK
NR OBI 542988 1

2,59 zł/SZT.



GAZOBETON BIAŁY GŁADKI
WYM. 7,5x20x60 cm
BRIK
NR OBI 542990 7

3,89 zł/SZT.



GAZOBETON BIAŁY GŁADKI
WYM. 10x20x60 cm
BRIK
NR OBI 542987 3

4,99 zł/SZT.



GAZOBETON BIAŁY GŁADKI
WYM. 11,5x20x60 cm
BRIK
NR OBI 542986 5

6,27 zł/SZT.



Budowa ścian to niezwykle odpowiedzialne zadanie, od którego zależy nie tylko bezpieczeństwo całego budynku, ale również jego parametry, takie jak termoizolacja i wytrzymałość. Prezentujemy wysokiej jakości materiały budowlane zarówno do wznoszenia ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych.



Warto wiedzieć!

Najczęstsza grubość ścianki działowej wynosi do 12 cm (do tego rozmiaru nie trzeba stosować zbrojenia). Jednak cieńsze ścianki działowe sprawdzają się doskonale np. jako tło ciekawych elementów dekoracyjnych. Zastanów się, jaką funkcję będzie pełnił Twój ściana – im grubszy mur, tym lepsza izolacja akustyczna!

Bez względu na to, czy plan budowy przewiduje ściany jedno czy wielowarstwowe, w OBI znajdziesz odpowiedni beton komórkowy, cegły i pustaki. Dobierając materiały do ścian zewnętrznych, należy zwrócić szczególną uwagę na parametry izolacji termicznej, aby minimalizować straty ciepła. Doskonałym przykładem takiego materiału jest beton komórkowy, który znajduje zastosowanie przy budowie ścian zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki swej porowatej strukturze zapewnia bardzo dobrą izolację, jest mrozoodporny, niepalny i łatwy w obróbce. Gazobeton to również idealne rozwiązanie do murowania ścianek działowych, aranżacji wnętrz, a także do obudowy wanien i brodzików oraz innych prac wykończeniowych. Niezbędna do pracy będzie dobra zaprawa montażowa. Producenci oferują szeroki wybór znanych i renomowanych marek, zapewniając najwyższą jakość produktu. Każda z nich ma wiele zalet, które usprawniają pracę, optymalizując jej czas.



ZAPRAWA MONTAŻOWA CX20
SZT. 20 kg
NR OBI 449978 6

49,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 2,50



ZAPRAWA MONTAŻOWA CX15
SZT. 25 kg
NR OBI 637707 1

68,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 2,76



CEMENT MONTAŻOWY CX5
SZT. 25 kg
NR OBI 236967 6

79,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 3,20



ZAPRAWA BETONOWA
BŁYSKAWICZNA SZYBKI BETON B30
SZT. 25 kg
NR OBI 275475 2

16,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 0,68



ZAPRAWA MURARSKA
DO GAZOBETONU BIAŁA MURLEP 126
SZT. 25 kg
NR OBI 612531 4

18,99 zł/SZT.
CENA ZA 1 kg = 0,76

Nie zapomnij o kostce brukowej!



RENOWATOR DO BRUKU
SZT. 2,5 l
NR OBI 321668 6, 321669 4, 321670 2

109,- zł/SZT.
CENA ZA 1 l = 43,60

Jak samodzielnie, w kilka godzin, odświeżyć nawierzchnię przydomowej kostki brukowej czy płyt betonowych, przywracając im kolor a przy okazji zwiększając odporność na blaknięcie i wnikanie zabrudzeń?

Renowator do bruku niemieckiej marki Ultrament to specjalistyczna farba przeznaczona do odświeżania kolorystyki wyblakłych kostek brukowych i chodników betonowych. Dzięki nowoczesnej recepturze produkt głęboko wnika w podłoże, zapewniając długotrwały i intensywny kolor przy zachowaniu oryginalnej struktury okładziny. Poza tym środek jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV oraz sól drogową. Polecany do renowacji przydomowej kostki brukowej na tarasach, podjazdach samochodowych, w garażach. Renowator do bruku od Ultrament dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych – szarym, czerwonym i antracytowym. Opakowanie o pojemności 2,5 litra starcza na pomalowanie 15 m² powierzchni. Szukaj go w popularnych marketach budowlanych!

Prezentowane produkty dostępne w supermarketach OBI oraz na OBI.pl

Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w poszczególnych marketach.

Atlas to polski producent materiałów chemii budowlanej, którego misją jest szerzenie na rynku innowacyjnych rozwiązań ułatwiających pracę wykonawcom i poprawiających komfort użytkowników budynków. Obecnie Atlas to grupa kapitałowa 20 podmiotów gospodarczych - producentów materiałów budowlanych oraz wytwórców surowców do ich produkcji. Grupa - oferująca kilkaset produktów, w tym również złożone systemy technologiczne - jest liderem na polskim rynku i z sukcesem działa także poza granicami kraju. Asortyment obejmuje produkty oparte na cemencie, gipsie naturalnym i syntetycznym, na surowcach bitumicznych oraz epoksydowych. Atlas dysponuje największym w branży terenowym zespołem doradców technicznych, prowadzi eksperckie szkolenia i kompleksowy program współpracy z profesjonalistami rynku budowlanego. Firma silnie zaznacza także swoją obecność w sferze zaangażowania społecznego na wielu polach, angażując się we wspieranie kultury i sztuki, sportu oraz pomoc potrzebującym.

www.atlas.com.pl

CEKOL to marka produktów chemii budowlanej. Firma zaczęła od pierwszych na polskim rynku zapraw klejowych, a po dwóch latach marka wyspecjalizowała się w produkcji gładzi szpachlowych i wprowadziła na rynek Białą gładź szpachlową CEKOL C-45, która jest hitem rynkowym do dziś. Obecnie oferuje ponad 50 produktów. Działalność firmy obejmuje wszystkie etapy związane z powstawaniem materiałów, począwszy od badań laboratoryjnych, poprzez testy, wdrożenie, produkcję oraz dystrybucję. CEKOL stawia na jakość oferowanych artykułów, aby były niezawodne i trwałe. CEKOL to kompleksowe rozwiązania remontowe i budowlane, to wciąż nowe produkty i rozwiązania technologiczne. Oferta obejmuje: zaprawy klejowe, gładzie, tynki, gipsy szpachlowe, zaprawy murarskie, tynkarskie, wylewki i posadzki oraz grunty. Produkty są łatwe i przyjazne w stosowaniu. Użycie produktów nie sprawia problemów, gdyż charakteryzują się one plastycznością, doskonałą urabialnością oraz przyczepnością, a wszystkie wyroby są nietoksyczne zarówno w użyciu, jak i eksploatacji.

www.cekol.pl

Izohan to polska, dynamicznie rozwijająca się spółka, której początki sięgają 1989 roku. Od początku istnienia zajmuje się produkcją materiałów do hydroizolacji. Wprowadzając na rynek nowoczesne technologie i rozwiązania, stała się ekspertem w dziedzinie hydroizolacji oraz chemii budowlanej. Od 2006 roku Izohan działa w strukturach Grupy Atlas. Obecnie firma zrzesza pięć marek: IZOHAN, IZOLEX, IZOLMAT, NEXLER i IZOLMIX. Integracja marek pozwoliła na rozbudowanie unikalnych kompetencji dotyczących rozwoju produktów i rynku. Izohan posiada najszerzą ofertę w branży chemii budowlanej i hydroizolacji, proponując setki rozwiązań systemowych wspierających Projektantów i Wykonawców na każdym etapie inwestycji.

www.izohan.pl

Marka ULTRAMENT należy do niemieckiej firmy MC-Bauchemie, będącej światowym liderem w zakresie produkcji chemii budowlanej przeznaczonej do ochrony powierzchni narażonych na działanie wody i wilgoci. W Polsce obecna od ponad 20 lat, dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz nieustannie prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym, oferuje najwyższej jakości produkty tworzące unikalne i kompleksowe rozwiązania w zakresie hydroizolacji, osuszania murów i ścian, napraw i renowacji dachów, a także klejenia, czyszczenia i impregnacji okładzin z gresu, klinkieru, kamienia. Oprócz specjalistycznych produktów, ULTRAMENT gwarantuje wsparcie oraz doradztwo techniczne dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów – od oceny wstępnej (warunków, powierzchni i zakresu prac do wykonania), przez dobór odpowiednich produktów, po ich prawidłową aplikację. Dodatkowo w ofercie marki są także szkolenia praktyczne z zakresu stosowania produktów ULTRAMENT skierowane do wykonawców i sprzedawców chemii budowlanej.

www.ultrament.pl

URSA to spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą materiałów do izolacji termicznej i akustycznej, zorientowana na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną budynków. Spółka obecna jest w większości krajów europejskich, dzięki 13 zakładom produkcyjnym, rozmieszczonym strategicznie na całym kontynencie europejskim. Obecnie URSA jest jednym z największych w Europie producentów wełny mineralnej oraz polistyrenu ekstrudowanego (XPS), dwóch uzupełniających się materiałów izolacyjnych, które izolują budynki zarówno pod względem termicznym, jak i akustycznym. URSA jest także producentem przewodów wentylacyjnych URSA AIR. Od 2017 roku URSA jest częścią Xella Group - międzynarodowego lidera dostarczającego energooszczędne rozwiązania dla budownictwa. W Polsce URSA działa w dwóch lokalizacjach: w Warszawie mieści się biuro handlowe, zaś w Dąbrowie Górniczej - fabryka, w której wytwarzana jest mineralna wełna szklana URSA GLASSWOOL.

www.ursa.pl

Grupa MAPEI, założona w 1937 roku w Mediolanie, jest dzisiaj światowym liderem w produkcji klejów i produktów chemicznych dla budownictwa. Dzięki strategii internacjonalizacji, wprowadzonej w życie w drugiej połowie XX wieku, możemy być blisko potrzeb lokalnych rynków, minimalizując jednocześnie koszty transportu. Grupa MAPEI liczy obecnie 87 oddziałów i 81 fabryk w 35 krajach świata. Od samego początku istnienia firmy przywiązywaliśmy dużą wagę do działalności badawczo-rozwojowej, inwestując w poszukiwanie nowych formuł, rok w rok, 5% przychodów Grupy MAPEI. 70% środków i czasu naszych badaczy przeznaczamy na testowanie produktów ekologicznych i rozwiązań służących zrównoważonemu budownictwu.

www.mapei.com/pl-pl/

Knauf jest jednym z wiodących producentów materiałów i systemów budowlanych. Oferta Knauf obejmuje systemy suchej zabudowy, tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne, masy i gładzie szpachlowe, kleje do glazury, wylewki podłogowe, systemy ociepleń budynków, systemy akustyczne i systemy pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Wyróżnikiem naszych produktów jest wysoka jakość i innowacyjność rozwiązań.

www.knauf.pl

RIGIPS należy do światowego koncernu Saint-Gobain, jednego ze 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie. Tworzy, produkuje, dystrybuuje materiały i rozwiązania mające ważny wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość. Można je znaleźć wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień. Zapewniają one komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo. Stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. RIGIPS to marka budowlana z 25-letnią tradycją i doświadczeniem, która tworzy kompletne systemy i rozwiązania do budowy komfortowych, przyjaznych i bezpiecznych wnętrz. Nasza oferta obejmuje m.in. ściany działowe, poddasza, okładziny ścienne i sufitowe, sufity podwieszane. Rozwiązania te zapewniają najwyższą jakość wykończenia powierzchni mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, wysoki komfort akustyczny oraz gwarantują bezpieczeństwo pożarowe.

www.rigips.pl

Firma Stone Master jest wiodącym producentem kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego na rynku polskim, dokonującym ekspansji na coraz to nowe europejskie i światowe rynki zbytu. Już od niemal 30 lat kreuje silną i rozpoznawalną markę cieszącą się coraz większym zaufaniem polskich i zagranicznych klientów. Dzięki bogatej ofercie kolekcji kamienia ozdobnego w różnorodnych wzorach, fakturach i wariantach kolorystycznych, nawet najbardziej wymagający klient znajdzie w ofercie Stone Master, interesujący go produkt. Oryginalne kolekcje powstają z obserwacji trendów, poszukiwania inspiracji w otaczającym świecie, z codziennych doświadczeń, ale również z ogromnej wyobraźni i zaangażowania ich twórców. Dzięki planowemu inwestowaniu w udoskonalanie systemu produkcji, w tym uruchomienie technologii druku cyfrowego, firma może poszczycić się wysoką jakością swoich produktów a zapewnienie fachowego doradztwa przy wyborze kolekcji oraz profesjonalnej obsługi posprzedażowej pozwala od lat być w czołówce branży.

www.stonemaster.pl

Yetico S.A. to jeden z największych producentów wyrobów styropianowych w Polsce. Dzięki wysoko stawianym sobie wymaganiom i osiąganym przez to wynikom firma od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce branży. Wysokie standardy firmy pozwoliły jej wejść również na rynek niemiecki, który z powodzeniem obsługuje już od ponad dwunastu lat. Yetico jest spółką akcyjną z trzema zakładami produkcyjnymi: w Galewicach, w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Olsztynie, gdzie znajduje się również siedziba główna firmy. To rozłożenie fabryk zapewnia, że firma jest w stanie dostarczyć swoje wyroby niemal do wszystkich lokalizacji na terenie Polski. Doświadczenie, wiedza, elastyczność działania oraz odpowiednie zaplecze techniczne powodują, że Yetico od lat jest godnym zaufania partnerem dla największych marketów budowlanych w Polsce. W swojej ofercie firma posiada zarówno styropiany białe, jak i grafitowe a także oryginalny styropian o obniżonej chłonności wody AQUA. Wśród produktów znajdziesz płyty przeznaczone do termoizolacji fasad, fundamentów, podłóg, dachów, do izolacji akustycznej i pod wodne ogrzewanie podłogowe – co oznacza, że z Yetico możesz ocieplić cały dom, od fundamentów aż po dach.

www.yetico.com

KREISEL Technika Budowlana należy do czołowych producentów materiałów budowlanych w Polsce. Łączymy niemiecką precyzję i polską pracowitość. Oferujemy bogatą gamę wysokogatunkowych, nowoczesnych materiałów budowlanych, umożliwiających budowę, remont i dekorację mieszkań, domów i biur. Wśród nich najważniejsze to: zaprawy klejące, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, gipsy, środki gruntujące i izolujące, wylewki samopoziomujące, zaprawy wyrównujące, zaprawy murarskie, masy spoinujące, farby elewacyjne i gładzie, systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków, preparaty czyszczące i konserwujące. Wyroby KREISEL Polska są nagradzane w konkursach i zyskują uznanie ekspertów branży budowlanej. Byliśmy wielokrotnym laureatem Medalu Europejskiego, Złotego Lauru Konsumenta oraz licznych wyróżnień w kategorii „Firma roku”. Podstawą naszych sukcesów jest nowoczesność rozwiązań, odpowiadająca standardom europejskim. Wszystkie produkty KREISEL są poddawane sumiennej kontroli w każdej fazie wytwarzania. Zajmują się tym certyfikowane laboratoria zlokalizowane w każdym zakładzie KREISEL.

www.kreisel.pl

Grupa RYTM TRADE jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy produktów chemii budowlanej, chemii motoryzacyjnej oraz aerozoli technicznych przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych. Główną strategią firmy jest sprzedaż wyrobów najwyższej jakości przy zachowaniu konkurencyjnych cen a także profesjonalizm w obsłudze klientów. Potrzeby naszych klientów realizujemy poprzez pełne doradztwo techniczne, jak również sprawną i terminową realizację zamówień. Głównym celem firmy jest zaspokajanie wszelkich oczekiwań naszych klientów i partnerów handlowych. Grupa RYTM TRADE powstała na początku 2005 roku. Siedziba firmy znajduje się w Tychach na terenach KSSE. RYTM TRADE to konsorcjum firm produkujących wyroby pod takimi markami jak: Expert Line, Baumaster, Desnner, Haussen, Partner Fix. Zawansowana technologia, nowoczesne i kompleksowo wyposażone laboratorium oraz własne receptury oparte na doświadczeniu i wiedzy naszych specjalistów pozwalają na osiąganie najwyższej jakości produktów. Nasze wyroby posiadają certyfikaty i atesty wymagane zarówno przez prawo polskie, jak i normy europejskie.

www.rytmtrade.com

Dekoracyjne płytki z gipsu i betonu marki Stones to pomysł na wykończenie ścian wewnętrznych i elewacyjnych. Unikatowy i oryginalny design, różnorodność form i tekstur oraz bogata kolorystyka pozwalają na zaprojektowanie i zaaranżowanie zarówno niewielkiej przestrzeni mieszkania, przestronnych wnętrz i fasad domów jednorodzinnych, jak i nowoczesnych loftów czy budynków użyteczności publicznej. Kolekcje Stones nawiązują do natury, klasycznych wzorów oraz obecnych trendów wnętrzarskich. Nasza oferta obejmuje płytki dekoracyjne imitujące kamień i cegłę, okładziny z kamienia naturalnego, płyty z betonu architektonicznego czy panele drewniane, dostępne pod szyldem Wood Collection. Dzięki bogactwu faktur i kolorów, płytki marki Stones stwarzają nieograniczone pole do kreatywności, umożliwiając zaaranżowanie wnętrza i elewacji w nowoczesnej lub klasycznej stylistyce. Nasze produkty cechuje wysoka jakość, a także niezwykła łatwość montażu. Stones kreuje piękno w każdej sferze architektury.

www.stones.com.pl

Firma Unicell jest producentem farb i tynków dekoracyjnych, preparatów do ochrony i dekoracji drewna oraz innych produktów niezbędnych przy budowie lub remoncie domów i obiektów użytkowych. Unicell jest firmą rodzinną, która już w drugim pokoleniu realizuje założenia organicznego rozwoju opartego na dostarczaniu trwałych i bezpiecznych rozwiązań DIY. Fabryka wraz z działem badawczo-rozwojowym i biurem handlowym mieści się w Wasilkowie na Podlasiu.

www.unicell.pl

Firma Henkel pod marką Ceresit oferuje kompleksowe systemy produktów, doskonale się uzupełniających i sprawdzających się we wszelkich obszarach zastosowań. Doświadczenie na rynku i ponad 110 letnia tradycja stawiają markę Ceresit na najwyższej półce wśród producentów wyrobów budowlanych. Markę Ceresit cechuje szeroka gama rozwiązań, które są odpowiedzią na potrzeby profesjonalnych wykonawców i architektów w dziedzinach: układania i spoinowania płytek, wykonywania i napraw posadzek, izolowania i renowacji budowli, tynkowania, malowania i ocieplania budynków, zapraw i szpachlówek, uszczelniaczy i pian poliuretanowych, napraw betonu, materiałów do kotwienia i montażu konstrukcji, gruntów, gładzi i dekoracyjnych mas szpachlowych, produktów uzupełniających. W naszym kraju firma Henkel posiada trzy zakłady produkujące chemię budowlaną pod marką Ceresit (w Stąporkowie (woj. świętokrzyskie), we Wrzącej (woj. wielkopolskie, w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie). Także w Polsce (Stąporków) znajduje się jeden z kluczowych ośrodków badawczo-rozwojowych firmy, który tworzy oraz rozwija technologie i systemy budowlane na rynki w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

www.ceresit.pl

Niniejsza oferta skierowana jest do Klientów detalicznych. Markety OBI nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Adresy, numery telefonów i godziny otwarcia marketów OBI znajdują się na obi.pl